No, TFDF 1-01

PISCO®

操作性 耐久性 汎用性 を備えた

ワンタッチ継手 &ワンタッチ継手ミニ

標準とミニのサイズ比較 原寸大

形状：ユニオンティー（PE）タイプ、
適用チューブ外径：ø6㎜の場合

何年経っても新品同様の脱着感。指で押した感覚もハッキリ。

ミニでも開放リングに楕円形状を採用することでチューブ脱着が簡単。

スパナがフィットし、作業効率アップ。

外径六角部の厚さをキープ。

エア漏れをシャットアウト。

独自形状の弾性体スリーブを使用。

最初から変わらない楽々脱着が可能。

信頼のロック爪で、チューブ外周を均等に把持。

水使用も可能。

ワンタッチ継手ミニは、水使用不可。

全機種無電解ニッケルメッキ付。耐腐蝕性もアップ。

樹脂本体は、ブラックで汚れが目立たない。

構造図 エルボタイプ：PLの場合



ワンタッチ継手

接続形状 チューブ — 接続形状 メネジ

PC ストレート

単位：mm

注文形式 PCøD-R	L	対辺 Hex.
PC4-M5	17	10
PC4-M50	19.9	8
PC4-M6	17	10
PC4-01		
PC4-02	16.5	14
PC6-M5	19.1	12
PC6-M6		
PC6-01	18.3	
PC6-02	17.6	14
PC6-03	18.1	17
PC8-01	23.9	14
PC8-02	20.6	
PC8-03	19.2	17
PC10-01	26.3	17
PC10-02	23.8	
PC10-03	23	
PC10-04	22.2	21
PC12-02	29.9	21
PC12-03	25.6	
PC12-04	25.7	
PC16-03	33	24
PC16-04	33.1	

※PC4-M50は、PC4-M5の細形です。
（六角対辺：8mm）

POC 六角穴付ストレート

単位：mm

注文形式 POCøD-R	L	対辺 Hex.
POC4-M5	16.9	2.5
POC4-M6		
POC4-01	16	
POC6-M5	18.5	2.5
POC6-M6		3
POC6-01	18.1	4
POC6-02	15.2	
POC8-01	21.9	5
POC8-02	19.1	6
POC8-03	15.9	
POC10-01	26.3	5
POC10-02	23.8	6
POC10-03	23	
POC10-04	22.1	
POC12-02	29.9	6
POC12-03	25.6	8
POC12-04	25.7	
POC16-03	33	10
POC16-04	32.1	12

POL 六角穴付ユニバーサルエルボ

単位：mm

注文形式 POLøD-R	L	E	対辺 Hex.
POL4-M5	14.5	19.8	4
POL6-01	20	23.7	5
POL6-02	21		
POL8-01	23	26.7	8
POL8-02	24		
POL8-03	24.7		
POL10-02	28	30.7	10
POL10-03	28.7		
POL12-03	32.7	36.4	12
POL12-04	33.8		

PL エルボ

単位：mm

注文形式 PLøD-R	L	E	対辺 Hex.
PL4-M5	18.2	17.7	8
PL4-M6	21.2	18.7	10
PL4-01	23		
PL4-02	28	20.7	14
PL6-M5	23	20.3	10
PL6-M6			
PL6-01	24.8		
PL6-02	28.2	21.8	14
PL6-03	31.4	23.8	17
PL8-01	27.3	22.7	12
PL8-02	29.2	23.7	14
PL8-03	31.9	24.7	17
PL10-01	29.8	25.5	12
PL10-02	31.2	26	14
PL10-03	34.4	27	17
PL10-04	36.6	27.5	21
PL12-02	34.2	29	14
PL12-03	36.7	29.7	17
PL12-04	38.8	30.7	21
PL16-03	53.2	33.1	22
PL16-04	55.3		

PLL ロングエルボ

単位：mm

注文形式 PLLøD-R	L	E	対辺 Hex.
PLL4-M5	30.2	18.7	8
PLL4-01	35		10
PLL4-02	40	20.7	14
PLL6-M5	37.5	20.3	10
PLL6-01	39.3		
PLL6-02	42.7	21.8	14
PLL6-03	45.9	23.8	17
PLL8-01	43.8	22.7	12
PLL8-02	45.7	23.7	14
PLL8-03	48.4	24.7	17
PLL10-01	49.3	25.5	12
PLL10-02	50.7	26	14
PLL10-03	53.9	27	17
PLL10-04	56.1		21
PLL12-02	57.2	29	14
PLL12-03	59.7	29.7	17
PLL12-04	61.8		21
PLL16-03	80.2	33.1	22
PLL16-04	82.3		

PH ユニバーサルエルボ

単位：mm

注文形式 PHøD-R	L	E	対辺 Hex.
PH4-M5	14.2	21.2	8
PH4-M6	14.3		
PH4-01	23	22.2	14
PH6-M5	14.2	23.1	8
PH6-M6	14.3		
PH6-01	23	24.2	14
PH6-02	25.5	26.8	17
PH8-01	23	26.2	14
PH8-02	25.5	28.2	17
PH8-03	29.7	30.2	21
PH10-02	25.5	30.5	17
PH10-03	29.7	32.5	21
PH12-03	29.7	35.2	21
PH12-04	32	38.2	24
PH16-03	39.8	36.6	24
PH16-04	40.1		

PLH 45°エルボ

単位：mm

注文形式 PLHøD-R	L	対辺 Hex.
PLH8-01	39.4	12
PLH8-02	41.4	14
PLH8-03	44	17
PLH10-01	43.7	12
PLH10-02	45.2	14
PLH10-03	49.4	17
PLH10-04	51.6	21
PLH12-02	51	14
PLH12-03	53.5	17
PLH12-04	55.7	21
PLH16-03	65.6	22
PLH16-04	67.8	

PX ブランチワイ

単位：mm

注文形式 PXøD-R	L	J	対辺 Hex.
PX4-M5	30.1	10.3	8
PX4-M6	32.6		10
PX4-01	34.4		
PX4-02	37.4		14
PX6-M5	35.5	12.5	10
PX6-M6	35.5		
PX6-01	37.3		
PX6-02	42.2		14
PX6-03	44.9		17
PX8-01	42.1	14.5	12
PX8-02	43.3		14
PX8-03	46.2		17
PX10-01	45.8	17.5	12
PX10-02	47.6		14
PX10-03	50.4		17
PX10-04	52		21
PX12-02	52.6	21	14
PX12-03	54.3		17
PX12-04	56.5		21
PX16-03	69.8	24	22
PX16-04	71.9		

PB ティー

単位：mm

注文形式 PBøD-R	L	E	対辺 Hex.
PB4-M5	18.2	17.7	8
PB4-M6	21.2	18.7	10
PB4-01	23		
PB4-02	28	20.7	14
PB6-M5	23	20.25	10
PB6-M6			
PB6-01	24.8		
PB6-02	28.2	21.75	14
PB6-03	31.4	23.75	17
PB8-01	27.3	22.7	12
PB8-02	29.2	23.7	14
PB8-03	31.9	24.7	17
PB10-01	29.8	25.5	12
PB10-02	31.2	26	14
PB10-03	34.4	27	17
PB10-04	36.6	27.5	21
PB12-02	34.2	28.95	14
PB12-03	36.7	29.7	17
PB12-04	38.8	30.7	21
PB16-03	53.2	33.1	22
PB16-04	55.3		

※L寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。

PD ブランチティー

単位：mm



注文形式 PDøD-R	L	E	対辺 Hex.
PD4-M5	30.9	17.2	8
PD4-M6	34.4		10
PD4-01	36.2		
PD4-02	40.2	19.2	14
PD6-M5	37.5	20.5	10
PD6-M6			
PD6-01	39.3		
PD6-02	42.7		14
PD6-03	45.7	21.5	17
PD8-01	42.9	22.9	12
PD8-02	45.7		14
PD8-03	49.1		17
PD10-01	47.2	25.5	12
PD10-02	48.7	26.2	14
PD10-03	51.9		17
PD10-04	54	27.3	21
PD12-02	54.2	30	14
PD12-03	57.2	30.5	17
PD12-04	59.3	30.7	21
PD16-03	73.8	33.1	22
PD16-04	75.9		

PAX ブランチエルボ

単位：mm



注文形式 PAXøD-R	L	E	J	対辺 Hex.
PAX4-M5	22.2	18.2	10.3	10
PAX4-M6	22.2			
PAX4-01	24			
PAX4-02	26	19.2		14
PAX6-M5	24	19.8	12.5	10
PAX6-M6	24			
PAX6-01	25.8			
PAX6-02	29.2	21.8		14
PAX6-03	31.4	23.8		17
PAX8-01	28.3	22.7	14.5	12
PAX8-02	30.2	23.7		14
PAX8-03	32.9	24.7		17
PAX10-01	30.3	25	17.5	12
PAX10-02	32.2	26		14
PAX10-03	34.9	27		17
PAX10-04	37.6	28		21
PAX12-02	34	28.2	21	14
PAX12-03	37.7	29.2		17
PAX12-04	40.3	30.2		21

PA ブランチエイ

単位：mm



注文形式 PAøD-R	L	E	J	対辺 Hex.
PA4-M5	14.2	20.2	10	8
PA6-01	23	26.2	12	14
PA8-02	25.5	29.4	14	17
PA10-03	29.7	33.5	17	21
PA12-04	32	37.4	20	24

PVX トリポットエルボ

単位：mm



注文形式 PVXøD-R	L	E	対辺 Hex.
PVX4-M5	22.5	18.2	10
PVX4-M6			
PVX4-01	24.3		
PVX4-02	28	20.7	14
PVX6-M5	23.7	20.5	10
PVX6-M6	23.7		
PVX6-01	25.5		
PVX6-02	28.2	21.8	14
PVX6-03	31.4	23.8	17
PVX8-01	28.3	22.7	12
PVX8-02	30.2	23.7	14
PVX8-03	32.9	24.7	17
PVX10-01	30.6	26	12
PVX10-02	32.1		14
PVX10-03	35.4	27	17
PVX10-04	37.6	27.5	21
PVX12-02	35.2	30.2	14
PVX12-03	37.7		17
PVX12-04	40.3	31.2	21

PHW ダブルユニバーサルエルボ

単位：mm



注文形式 PHWøD-R	L	E	J	対辺 Hex.
PHW4-01	37.6	22.2	13	14
PHW4-02	38.6			
PHW4-03	40.3			17
PHW6-01	37.6	24.2	13	14
PHW6-02	38.6			
PHW6-03	40.3			17
PHW8-01	42.6	27.7	15	17
PHW8-02	43.6			
PHW8-03	44.3			
PHW8-04	47.4			22
PHW10-02	51.6	31.7	18	22
PHW10-03	52.3			
PHW10-04	53.4			
PHW12-02	61.8	36.7	21.6	27
PHW12-03	62.5			
PHW12-04	63.6			

PHT トリプルユニバーサルエルボ

単位：mm



注文形式 PHTøD-R	L	E	J	対辺 Hex.
PHT4-01	50.7	22.2	13	14
PHT4-02	51.7			
PHT4-03	53.4			17
PHT6-01	50.7	24.2	13	14
PHT6-02	51.7			
PHT6-03	53.4			17
PHT8-01	57.7	27.7	15	17
PHT8-02	58.7			
PHT8-03	59.4			
PHT8-04	62.5			22
PHT10-02	69.7	31.7	18	22
PHT10-03	70.4			
PHT10-04	71.5			
PHT12-02	83.5	36.7	21.6	27
PHT12-03	84.2			
PHT12-04	85.3			

PRX ブランチ二重ワイ

単位：mm



注文形式 PRXøD-R	L	J	対辺 Hex.
PRX4-01	34.9	10.3	12
PRX4-02	36.4		14
PRX6-01	43.2	12.5	12

PAW ダブルブランチエイ

単位：mm



注文形式 PAWøD-R	L	E	J1	J2	対辺 Hex.
PAW4-01	37.6	22.2	13	10	14
PAW4-02	38.6				
PAW4-03	40.3				17
PAW6-01	37.6	24.2	13	12	14
PAW6-02	38.6				
PAW6-03	40.3				17
PAW8-01	42.6	27.7	15	14	17
PAW8-02	43.6				
PAW8-03	44.3				
PAW8-04	47.4				22
PAW10-02	51.6	31.7	18	17	22
PAW10-03	52.3				
PAW10-04	53.4				
PAW12-02	61.8	36.7	21.6	20	27
PAW12-03	62.5				
PAW12-04	63.6				

PKD ブランチトリプル

単位：mm



注文形式 PKDøD1-øD2-R	L	E	J	対辺 Hex.
PKD6-4-01	61.4	18.4	10	12
PKD8-4-02	63.2	19.2	10	14
PKD8-6-02	70.9	21.3	12.5	
PKD10-8-03	81.5	23.7	14.5	17

PAT トリプルブランチエイ

単位：mm



注文形式 PATøD-R	L	E	J1	J2	対辺 Hex.
PAT4-01	50.7	22.2	13	10	14
PAT4-02	51.7				
PAT4-03	53.4				17
PAT6-01	50.7	24.2	13	12	14
PAT6-02	51.7				
PAT6-03	53.4				17
PAT8-01	57.7	27.7	15	14	17
PAT8-02	58.7				
PAT8-03	59.4				
PAT8-04	62.5				22
PAT10-02	69.7	31.7	18	17	22
PAT10-03	70.4				
PAT10-04	71.5				
PAT12-02	83.5	36.7	21.6	20	27
PAT12-03	84.2				
PAT12-04	85.3				

※L寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。

ワンタッチ継手

接続形状 チューブ ― 接続形状 メネジ

PKVD ブランチトリプルダブル

単位：mm



注文形式 PKVDøD1-øD2-R	L	E	J	対辺 Hex.
PKVD8-4-02	63.2	19.2	10	14
PKVD8-4-03	65.9			17
PKVD8-6-02	70.9	21.3	12.5	14
PKVD8-6-03	74.3			17
PKVD10-6-03	75.2	22.3	12.5	17
PKVD10-6-04	77.3			21
PKVD10-8-03	81.5	23.7	14.5	17
PKVD10-8-04	83.6			21

※L寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。

接続形状 チューブ ― 接続形状 チューブ

PU ユニオンストレート

単位：mm



注文形式 PUøD	B
PU4	30.8
PU6	34.9
PU8	37.8
PU10	41.4
PU12	47.8
PU16	49.4

PG 違径ユニオンストレート

単位：mm



注文形式 PGøD1-øD2	B
PG6-4	34.4
PG8-4	36.6
PG8-6	37.9
PG10-6	39.8
PG10-8	41.1
PG12-8	44
PG12-10	47.6
PG16-10	52.1
PG16-12	49.5

PV ユニオンエルボ

単位：mm



注文形式 PVøD	E
PV4	16.9
PV6	20.1
PV8	22.4
PV10	26.2
PV12	29.4
PV16	33.1

PM 隔壁ユニオン

単位：mm



注文形式 PMøD	B	M	対辺 Hex.
PM4	30.8	M12×1	14
PM6	34.9	M14×1	17
PM8	37.4	M16×1	19
PM10	42.4	M20×1	24
PM12	47.6	M22×1	27
PM16	50.6	M28×1.5	32

PMP 隔壁ユニオンP

単位：mm



注文形式 PMPøD	B	M	対辺 Hex.
PMP4	31.4	M12×1.5	14
PMP6	35.5	M14×1.5	17
PMP8	38.4	M16×1.5	19
PMP10	43	M20×2	24
PMP12	48.4	M24×2	27

PML 隔壁ユニオンエルボ

単位：mm



注文形式 PMLøD	E1	E2	M	対辺 Hex.
PML4	32.8	19.7	M12x1.5	14
PML6	37.8	22.8	M14x1.5	17
PML8	41.8	25.7	M16x1.5	19
PML10	47.8	29.5	M20x2	24
PML12	54.7	32.6	M24x2	27

PY ユニオンワイ

単位：mm



注文形式 PYøD	B	J
PY4	32.8	11
PY6	37.7	12
PY8	42.4	14
PY10	48.4	18
PY12	54.8	20
PY16	62.2	24

PW 違径ユニオンワイ

単位：mm



注文形式 PWøD1-øD2	B	J
PW6-4	37.2	12
PW8-4	41.9	14
PW8-6	42.5	
PW10-6	48.2	18
PW10-8	48.1	
PW12-8	54.3	20
PW12-10	54.6	
PW16-12	62.3	24

PE ユニオンティー

単位：mm



注文形式 PEøD	E1	E2
PE4	17.2	17.2
PE6	20.1	20.05
PE8	22.2	22.2
PE10	25.2	25.2
PE12	28.2	28.4
PE16	33.1	33.1

PEG 違径ユニオンティー

単位：mm



注文形式 PEGøD1-øD2	E1	E2
PEG4-6	20.1	19.5
PEG6-4	19.5	20.05
PEG6-8	22.2	22.25
PEG8-4	21.7	22.2
PEG8-6	22.3	
PEG8-10	25.2	24.9
PEG10-6	25	25.2
PEG10-8	24.9	
PEG10-12	28.2	28.2
PEG12-8	27.7	28.4
PEG12-10	28	
PEG12-16	33.1	33.2
PEG16-10	35.8	33.1
PEG16-12	33.2	

PAU ユニオンエイ

単位：mm



注文形式 PAUøD	E1	E2	J
PAU4	16.9	22.7	11
PAU6	19.8	26.2	12
PAU8	22.7	29.4	14
PAU10	25	33.5	18
PAU12	29.4	35.2	20

PVU トリポットユニオン

単位：mm



注文形式 PVUøD	E
PVU4	16.9
PVU6	20.1
PVU8	22.1
PVU10	26.2
PVU12	29.4

PZA クロスエイ

単位：mm



注文形式 PZAøD	E
PZA8	23.2
PZA10	27
PZA12	30.7

PZB クロスビイ

単位：mm



注文形式 PZBøD1-øD2	E1	E2
PZB8-6	23.2	23.25
PZB10-8	27	26.7
PZB12-10	30.7	30.5

PZC クロスシイ

単位：mm



注文形式 PZCøD1-øD2	E1	E2
PZC8-6	23.2	23.25
PZC10-8	27	26.7
PZC12-10	30.7	30.5

PRG 違径二重ワイ

単位：mm



注文形式 PRGøD1-øD2	B	J
PRG6-4	37.5	10
PRG8-6	42	13

PKG 違径トリプル

単位：mm



注文形式 PKGøD1-øD2	B	E	J
PKG6-4	60.1	18.4	10
PKG8-4	62.4	19.2	10
PKG8-6	69.4	21.3	12
PKG10-6	80	23.8	14
PKG10-8		23.7	

PKVG 違径トリプルダブル

単位：mm



注文形式 PKVGøD1-øD2	B	E	J
PKVG8-4	69.4	20.7	12
PKVG8-6		21.3	
PKVG10-6	80	23.8	14
PKVG10-8		23.7	



PISCO

接続形状 チューブ → 接続形状 継手

PGJ レデューサ

単位：mm



注文形式 PGJøD1-øD2	B
PGJ4-6	38.8
PGJ6-4	37.7
PGJ6-8	43.2
PGJ8-4	40.2
PGJ8-6	40.8
PGJ8-10	46.5
PGJ10-4	42.2
PGJ10-6	43.8
PGJ10-8	43.7
PGJ10-12	51.2
PGJ12-6	48.8
PGJ12-8	49.7
PGJ12-10	50
PGJ16-10	55.2
PGJ16-12	55.4

PLJ ソケットエルボ

単位：mm



注文形式 PLJøD	B	E
PLJ4	25	16.8
PLJ6	28.5	19.8
PLJ8	30.7	21.8
PLJ10	33.7	24.9
PLJ12	39	28.9
PLJ16	45	38.1

PLGJ 違径ソケットエルボ

単位：mm



注文形式 PLGJøD1-øD2	B	E
PLGJ6-4	28.5	17.7
PLGJ8-4	30.7	21.3
PLGJ8-6		21.9
PLGJ10-6	33.7	24.7
PLGJ10-8		24.6
PLGJ12-8	39	28.4
PLGJ12-10		28.7
PLGJ16-12	45	38.2

PLLJ ロングソケットエルボ

単位：mm



注文形式 PLLJøD	B	E
PLLJ4	36	16.8
PLLJ6	42	19.8
PLLJ8	46.7	21.8
PLLJ10	51.7	24.9
PLLJ12	59.5	28.9

PLLGJ 違径ロングソケットエルボ

単位：mm



注文形式 PLLGJøD1-øD2	B	E
PLLGJ6-4	42	17.7

PLHJ 45°ソケットエルボ

単位：mm



注文形式 PLHJøD	B	E
PLHJ8	47.9	19.4
PLHJ10	54.3	22.8
PLHJ12	63.1	27.6
PLHJ16	70	29

PYJ ブランチユニオンワイ

単位：mm



注文形式 PYJøD	B	J
PYJ4	48.7	11
PYJ6	53.2	12
PYJ8	56.1	14
PYJ10	63.2	18
PYJ12	71.3	20
PYJ16	82.6	24

PWJ 違径ブランチユニオンワイ

単位：mm



注文形式 PWJøD1-øD2	B	J
PWJ6-4	50.9	11
PWJ8-6	54.2	12
PWJ10-8	57.6	14
PWJ12-10	67.2	18
PWJ16-12	73.3	20

PRJ ブランチユニオン二重ワイ

単位：mm



注文形式 PRJøD1-øD2	B	J
PRJ6-4	55.3	10
PRJ8-6	60.8	13

PKJ ブランチユニオントリプル

単位：mm



注文形式 PKJøD1-øD2	B	E	J
PKJ6-4	77.7	18.4	10
PKJ8-4	81.2	19.2	10
PKJ8-6	88.2	21.3	12
PKJ10-8	100	23.7	14

接続形状 チューブ → 接続形状 オネジ

PCF メスストレート

単位：mm



注文形式 PCFøD-Rc	L	対辺 Hex.
PCF4-M5	21.4	10
PCF4-01	23.9	14
PCF4-02	26.9	17
PCF6-M5	22	12
PCF6-01	26	14
PCF6-02	29	17
PCF6-03	30	21
PCF8-01	27.2	14
PCF8-02	30.2	17
PCF8-03	31.2	21
PCF10-02	32.7	17
PCF10-03	33.7	21
PCF12-02	34.8	21
PCF12-03	36.3	
PCF12-04	39.3	24
PCF16-03	37.3	27
PCF16-04	40.8	

PMF メス隔壁ユニオン

単位：mm



注文形式 PMFøD-Rc	B	M	対辺 Hex. 1	対辺 Hex. 2
PMF4-01	24.2	M12x1	14	14
PMF4-02	27.5			17
PMF6-01	26.4	M14x1	17	17
PMF6-02	28.7			
PMF6-03	30.4			19
PMF8-01	27	M16x1	19	19
PMF8-02	30			
PMF8-03	31			
PMF10-02	32.7	M20x1	24	24
PMF10-03	33.7			
PMF12-02	35.3	M22x1	27	24
PMF12-03	36.3			
PMF12-04	39.3			
PMF16-03	38.3	M27x1.5	32	29
PMF16-04	40.8			

PLF メスエルボ

単位：mm



注文形式 PLFøD-R	B	E	対辺 Hex.
PLF4-M5	19	18.7	10
PLF4-M6			
PLF4-01	25		14
PLF4-02	31	20.7	17
PLF6-M5	20.8	20.3	10
PLF6-M6			
PLF6-01	26.8		14
PLF6-02	31.3	21.8	17
PLF6-03	33.8	23.8	21
PLF8-01	28.3	22.7	14
PLF8-02	32.3	23.7	17
PLF8-03	34.3	24.7	21
PLF10-02	34.3	26	17
PLF10-03	36.8	27	21
PLF10-04	40.3	27.5	24
PLF12-02	38	29.7	17
PLF12-03	39		21
PLF12-04	42.5	30.7	24

ワンタッチ継手

アクセサリ

PHF メスユニバーサルエルボ

単位：mm



注文形式 PHFøD-R&Rc	L	E	対辺 Hex.
PHF4-M5	17.2	19.9	8
PHF4-01	28.5	22.2	14
PHF6-M5	17.2	24	8
PHF6-01	28.5	24.2	14
PHF6-02	32.5	26.8	17
PHF8-01	28.5	26.2	14
PHF8-02	32.5	28.2	17
PHF8-03	38.2	30.2	21
PHF10-02	32.5	30.5	17
PHF10-03	38.2	32.5	21
PHF12-03	38.2	35.2	21
PHF12-04	44	38.2	24

※テーパネジタイプのL寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。

PAF メスブランチエイ

単位：mm



注文形式 PAFøD-R&Rc	L	E	J	対辺 Hex.
PAF4-M5	17.2	20.2	10	8
PAF6-01	28.5	26.2	12	14
PAF8-02	32.5	29.4	14	17
PAF10-03	38.2	33.5	17	21
PAF12-03	44.9	37.4	20	24
PAF12-04	44			

※テーパネジタイプのL寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。

PTJ ピーティージャック

単位：mm



注文形式 PTJøD-R	L	対辺 Hex.
PTJ4-M5	24.5	8
PTJ4-01	26.5	10
PTJ6-M5	27.5	8
PTJ6-01	28.5	10
PTJ6-02	30.5	14
PTJ8-01	30	10
PTJ8-02	31	14
PTJ8-03	32.5	17
PTJ10-03	35.2	17

※テーパネジタイプのL寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。

PIJ ニップル

単位：mm



注文形式 PIJøD	B
PIJ4	34.8
PIJ6	38.2
PIJ8	41.4
PIJ10	46.2
PIJ12	52.8
PIJ16	55.6

PIG 違径ニップル

単位：mm



注文形式 PIGøD1-øD2	B
PIG6-4	36.7
PIG8-4	41.1
PIG8-6	40.5
PIG10-6	43.7
PIG10-8	44
PIG12-8	47.5
PIG12-10	49.6
PIG16-10	52.5
PIG16-12	54.4

PF 延長継手ブッシュ

単位：mm



注文形式 PF R-Rc	L	対辺 Hex.
PF M5-M5	16.5	8
PF M5-M5L	20	
PF M5-01	11.5	14
PF 01-M5	8	10
PF 01-01	24.5	14
PF 01-02	17	17
PF 01-03	18	21
PF 02-M5	10	14
PF 02-01	13	
PF 02-02	27	17
PF 02-03	19	21
PF 02-04	24	24
PF 03-01	11.2	17
PF 03-02	16.2	
PF 03-03	30.7	21
PF 03-04	24.7	24
PF 04-04	34.8	24

※1. テーパネジタイプのL寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。
※2. PF M5-M5Lは、PF M5-M5のロングタイプです。

PFF 違径ソケット

単位：mm



注文形式 PFF Rc1-Rc2	B	対辺 Hex.
PFF 01-M5	17	14
PFF 02-01	21	17
PFF 03-01	22	21
PFF 03-02	25	
PFF 04-02	30	24
PFF 04-03	33	

PP プラグ

単位：mm



注文形式 PPøD	B
PP4	27.5
PP6	32.5
PP8	36.5
PP10	42
PP12	44
PP16	46

PPF キャップ

単位：mm



注文形式 PPFøD	B
PPF4	16.4
PPF6	18.5
PPF8	19.9
PPF10	22.3
PPF12	24.9
PPF16	27.6

ワンタッチ継手ミニ

接続形状 チューブ — 接続形状 メネジ

PC ストレート

小径あり

単位：mm



注文形式 PCøD-RM	L	対辺 Hex.
PC180-M3M	9.6	5
PC180-M5M	8.8	7
PC180-01M	11.4	10
PC2-M3M	9.6	5
PC2-M5M	8.8	7
PC2-01M	11.4	10
PC3-M3M	10.6	5.5
PC3-M5M	12.6	8
PC3-M6M	12.7	
PC3-01M	11.6	10
PC4-M3M	12.6	8
PC4-M5M		
PC4-M6M	12.7	
PC4-01M	11.6	10
PC4-02M	11.3	14
PC6-M5M	14	10
PC6-M6M	14.1	
PC6-01M	13.6	
PC6-02M	11.6	14
PC6-03M	13.3	17

POC 六角穴付ストレート

小径あり

単位：mm



注文形式 POCøD-RM	L	対辺 Hex.
POC180-M3M	9.6	1.3
POC2-M3M	9.6	1.3
POC3-M3M	12.6	1.5
POC3-M5M		2
POC3-M6M	12.7	
POC4-M3M	12.6	1.5
POC4-M5M		2.5
POC4-M6M	12.7	3
POC4-01M	11.8	
POC6-M5M	14.5	2.5
POC6-M6M	14.1	3
POC6-01M	13.9	4

PL エルボ

小径あり

単位：mm



注文形式 PLøD-RM	L	E	対辺 Hex.
PL180-M3M	12.5	10.3	5.5
PL180-M5M	13.5		8
PL180-01M	15		10
PL2-M3M	12.5	10.3	5.5
PL2-M5M	13.5		8
PL2-01M	15		10
PL3-M3M	12.5	10.8	5.5
PL3-M5M	13.5		8
PL3-M6M	13.6		
PL3-01M	16	15.1	10
PL4-M3M	15.5	15.1	8
PL4-M5M	14.5		
PL4-M6M	14.6		
PL4-01M	16		10
PL4-02M	19		14
PL6-M5M	16.8	16	8
PL6-M6M	16.9		
PL6-01M	18.3		10
PL6-02M	21.5		14
PL6-03M	22.2		17

PLL ロングエルボ

小径あり

単位：mm



注文形式 PLLøD-RM	L	E	対辺 Hex.
PLL180-M3M	19.5	10.3	5.5
PLL180-M5M	25		8
PLL2-M3M	19.5	10.3	5.5
PLL2-M5M	25		8
PLL3-M3M	19.5	10.8	5.5
PLL3-M5M	25		8
PLL3-M6M	25.1		
PLL3-01M	28.5	15.1	10
PLL4-M3M	24.5	15.1	8
PLL4-M5M	26		
PLL4-M6M	26.1		
PLL4-01M	28.5		10
PLL4-02M	31.5		14
PLL6-M5M	28.3	16	8
PLL6-M6M	28.4		
PLL6-01M	30.8		10
PLL6-02M	34		14
PLL6-03M	34.7		17

POL 六角穴付ユニバーサルエルボ

単位：mm



注文形式 POLøD-RM	E
POL3-M5M	15.4
POL4-M5M	15.4
POL6-M5M	17.5

POLL 六角穴付ユニバーサルロングエルボ

単位：mm



注文形式 POLLøD-RM	E
POLL3-M5M	15.4
POLL4-M5M	15.4
POLL6-M5M	17.5

PLH 45°エルボ

単位：mm

注文形式 PLHøD-RM	L	対辺 Hex.
PLH3-M3M	22.3	8
PLH3-M5M	21.3	
PLH4-M3M	22.3	8
PLH4-M5M	21.3	
PLH4-M6M	21.4	
PLH4-01M	22.8	10
PLH6-M5M	23.9	8
PLH6-M6M	24	
PLH6-01M	25.4	10
PLH6-02M	28.4	14

PCC カートリッジ

単位：mm



注文形式 PCCøD-RM	L	対辺 Hex.
PCC3-M6M	11	2
PCC4-M6M	11	2.5
PCC4-M8M	10.6	3
PCC6-M8M	11.4	4

※L寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。

PB ティー

小径あり

単位：mm



注文形式 PBøD-RM	L	E	対辺 Hex.
PB180-M3M	12.5	10.25	5.5
PB180-M5M	13.5		8
PB2-M3M	12.5	10.25	5.5
PB2-M5M	13.5		8
PB3-M3M	12.5	10.8	5.5
PB3-M5M	13.5		8
PB3-M6M	13.6		
PB3-01M	17	12.5	10
PB4-M3M	16.5	12.5	8
PB4-M5M	15.5		
PB4-M6M	15.6		
PB4-01M	17		10
PB4-02M	20		14
PB6-M5M	17.8	13.9	8
PB6-M6M	17.9		
PB6-01M	19.3		10
PB6-02M	22.5	14.05	14
PB6-03M	23.2		17

PD ブランチティー

小径あり

単位：mm



注文形式 PDøD-RM	L	E	対辺 Hex.
PD180-M3M	19.8	10.3	5.5
PD180-M5M	20.8		8
PD2-M3M	19.8	10.3	5.5
PD2-M5M	20.8		8
PD3-M3M	20.3	10.8	5.5
PD3-M5M	21.3		8
PD3-M6M	21.4		
PD3-01M	26.1	13.1	10
PD4-M3M	25.6	13.1	8
PD4-M5M	24.6		
PD4-M6M	24.7		
PD4-01M	26.1		10
PD4-02M	29		14
PD6-M5M	27.5	15	8
PD6-M6M	27.6		
PD6-01M	29		10
PD6-02M	31.9		14
PD6-03M	32.6		17

接続形状 チューブ ⇔ 接続形状 チューブ

PU ユニオンストレート

小径あり

単位：mm



注文形式 PUøDM	B
PU180M	18.5
PU2M	18.5
PU3M	19.6
PU4M	22.7
PU6M	24.4

PG 違径ユニオンストレート

小径あり

単位：mm



注文形式 PGøD1-øD2M	B
PG3-180M	19.1
PG3-2M	
PG4-180M	22.4
PG4-2M	
PG4-3M	22.7
PG6-3M	24
PG6-4M	

PV ユニオンエルボ

小径あり

単位：mm

注文形式 PVøDM	E
PV180M	10.3
PV2M	10.3
PV3M	10.8
PV4M	13.1
PV6M	15

PM 隔壁ユニオン

単位：mm



注文形式 PMøDM	B	M	対辺 Hex.
PM3M	19.5	M8×0.75	10
PM4M	23.2	M10×1	12
PM6M	25	M12×1	14

PY ユニオンワイ

小径あり

単位：mm



注文形式 PYøDM	B	J
PY180M	19.5	6.5
PY2M	19.5	6.5
PY3M	20.6	6.5
PY4M	27.6	8
PY6M	31	10.5

PW 違径ユニオンワイ

単位：mm



注文形式 PWøD1-øD2M	B	J
PW4-3M	27.6	8
PW6-3M	30.6	10.5
PW6-4M		

PE ユニオンティー

小径あり

単位：mm



注文形式 PEøDM	E1	E2
PE180M	10.25	10.3
PE2M	10.25	10.3
PE3M	10.8	10.8
PE4M	13.05	13.1
PE6M	14.95	15

PEG 違径ユニオンティー

小径あり

単位：mm



注文形式 PEGøD1-øD2M	E1	E2
PEG3-180M	10.8	10.3
PEG3-2M		
PEG3-4M	13.05	13.1
PEG4-3M	13.05	13.1
PEG4-6M	14.55	15
PEG6-4M	14.95	14.6

PZA クロスエイ

単位：mm



注文形式 PZAøDM	E
PZA3M	13.05
PZA4M	13.05
PZA6M	14.95

PZB クロスビイ

単位：mm



注文形式 PZBøD1-øD2M	E1	E2
PZB4-3M	13.05	13.05
PZB6-4M	14.95	14.55

ワンタッチ継手ミニ 開放リング形状のご案内

適用チューブ外径：ø1.8㎜(小径)	適用チューブ外径：ø2㎜(小径)	適用チューブ外径：ø3, ø4, ø6㎜	適用チューブ外径：ø4, ø6㎜
円形状 (識別用凹形状一箇所)	円形状 (識別用凹形状二箇所)	楕円形状	円形状 (隔壁ユニオンのみ)

ワンタッチ継手ミニ

接続形状 チューブ ― 接続形状 チューブ

PZC クロスシイ

単位：mm



注文形式 PZCøD1-øD2M	E1	E2
PZC4-3M	13.05	13.05
PZC6-4M	14.95	14.55

接続形状 チューブ ― 接続形状 継手

PGJ レデューサ

小径あり

単位：mm

注文形式 PGJøD2-øD1M	B
PGJ3-180M	26.3
PGJ3-2M	
PGJ3-4M	31
PGJ3-6M	31.4
PGJ4-180M	26.3
PGJ4-2M	
PGJ4-3M	26.8
PGJ4-6M	32.4
PGJ6-3M	32
PGJ6-4M	

PLJ ソケットエルボ

単位：mm



注文形式 PLJøDM	B	E
PLJ3M	24	14.1
PLJ4M	25	14.1
PLJ6M	26.5	17

PLGJ 違径ソケットエルボ

小径あり

単位：mm



注文形式 PLGJøD2-øD1M	B	E
PLGJ3-180M	21	10.3
PLGJ3-2M		
PLGJ3-4M	24	14.1
PLGJ3-6M	24.5	17
PLGJ4-180M	21	10.3
PLGJ4-2M		
PLGJ4-3M	25	14.1
PLGJ4-6M	25.5	17
PLGJ6-3M	26	14.1
PLGJ6-4M		

PLHJ 45°ソケットエルボ

単位：mm



注文形式 PLHJøDM	B	E
PLHJ4M	33.8	12
PLHJ6M	37.4	12.8

接続形状 チューブ ― 接続形状 チューブ

PYJ ブランチユニオンワイ

単位：mm



注文形式 PYJøDM	B	J
PYJ3M	33.9	6.5
PYJ4M	43	8
PYJ6M	50.3	10.5

PWJ 違径ブランチユニオンワイ

単位：mm



注文形式 PWJøD1-øD2M	B	J
PWJ4-3M	43	8
PWJ6-3M	49.9	10.5
PWJ6-4M		

接続形状 チューブ ― 接続形状 オネジ

PCF メスストレート

小径あり

単位：mm



注文形式 PCFøD-RcM	L	対辺 Hex.
PCF180-M3M	13.9	5
PCF2-M3M	13.9	5
PCF3-M3M	13.75	5.5
PCF3-M5M	15.4	8
PCF4-M3M	15.4	8
PCF4-M5M	17.6	
PCF6-M5M	16.7	10

アクセサリ

PIJ ニップル

単位：mm



注文形式 PIJøDM	B
PIJ3M	27.1

PF 延長継手ブッシュ

単位：mm

注文形式 PF M1-M2M	L	対辺 Hex.
PF M5-M3M	5.5	8
PF 01-M3M	8	10

※テーパネジタイプのL寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。

PPF キャップ

小径あり

単位：mm



注文形式 PPFøDM	B
PPF180M	9.8
PPF2M	9.8
PPF3M	10.3

PP プラグ

小径あり

単位：mm

注文形式 PPøDM	B
PP180M	20
PP2M	20
PP3M	22

チューブシリーズ

UD 真空用チューブ

1カラー

注文形式 UD外径・内径-①-C	① チューブ長兼記号(m)
UD0425-①-C	20 100
UD0640-①-C	
UD0860-①-C	
UD1075-①-C	
UD1290-①-C	

UC ソフトポリウレタンチューブ

6カラー

注文形式 UC外径・内径-①-②	① チューブ長兼記号(m)	② チューブカラー(記号)
UC0425-①-②	20 100	クリアブラック(CBL) クリアオレンジ(CO) クリアイエロー(CY) クリアグリーン(CG) クリアブルー(CB) クリア(C)
UC0640-①-②		
UC0850-①-②		
UC1065-①-②		
UC1280-①-②		

UB ポリウレタンチューブ

小径あり

10カラー

注文形式 UB外径・内径-①-②	① チューブ長兼記号(m)	② チューブカラー(記号)
UB01810-20-②	20	ブラック(B) レッド(R) クリア(C) オレンジ(O) イエロブラウン(YB) イエロー(Y) グリーン(G) ブルー(BU) クリアブルー(CB) ミルクホワイト(W)
UB0212-20-②		
UB0320-①-②	20 50 100	
UB0425-①-②		
UB0640-①-②		
UB0850-①-②		
UB1065-①-②		
UB1280-①-②		
UB1611-20-②	20	

UBT 空気専用ポリウレタンチューブ

2カラー

注文形式 UBT外径・内径-①-②	① チューブ長兼記号(m)	② チューブカラー(記号)
UBT0320-①-②	20 50 100	ブラック(B) クリアブルー(CB)
UBT0425-①-②		
UBT0640-①-②		
UBT0850-①-②		
UBT1065-①-②		
UBT1280-①-②		

NB ソフトナイロンチューブ

12カラー

注文形式 NB外径・内径-①-②	① チューブ長兼記号(m)	② チューブカラー(記号)
NB0425-①-②	20 100	ブラック(B) レッド(R) オレンジ(O) ブルー(BU) イエロブラウン(YB) イエロー(Y) グリーン(G) クリアブルー(CB) ミルクホワイト(W) ブラウン(BR) ピンク(P) イエローグリーン(YG)
NB0640-①-②		
NB0860-①-②		
NB1075-①-②		
NB1290-①-②		
NB1613-20-②	20	

NA ナイロンチューブ

9カラー

注文形式 NA外径・内径-①-②	① チューブ長兼記号(m)	② チューブカラー(記号)
NA0425-①-②	20 100	ブラック(B) レッド(R) オレンジ(O) ブルー(BU) イエロブラウン(YB) イエロー(Y) グリーン(G) クリアブルー(CB) ミルクホワイト(W)
NA0640-①-②		
NA0860-①-②		
NA1075-①-②		
NA1290-①-②		
NA1613-20-②	20	

曲げ半径 小さい → 大きい

販売元／株式会社ピスコ販売
本　社・営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586　TEL.0265(76)2511㈹　FAX.0265(76)2851
東　京営業所 TEL. 03(3843)2211　仙　台営業所 TEL. 022(213)3605　太　田営業所 TEL. 0276(48)5972
茨　城営業所 TEL. 0297(20)0081
神奈川営業所 TEL. 042(775)8400　川　崎営業所 TEL. 044(223)3831　埼　玉営業所 TEL. 048(680)5580
名古屋営業所 TEL. 0586(81)5621　長　野営業所 TEL. 0265(76)2855　浜　松営業所 TEL. 053(462)2001
金　沢営業所 TEL. 076(268)0034
大　阪営業所 TEL. 06(6746)2100　新大阪営業所 TEL. 06(6303)1230　京　都営業所 TEL. 075(646)5070
広　島営業所 TEL. 082(568)2522　福　岡営業所 TEL. 092(482)2263

製造元／株式会社日本ピスコ
http://www.pisco.co.jp/

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。
2016.03.10,000PP