

适用于食品，化学，医疗，半导体，太阳能电池，充电电池等各种行业的不锈钢制压合接头

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例

NS C 0640 - 01

① 全 SUS316 制成的压合接头
② 形状
③ 适用管子尺寸 (øD(外径) × 内径)
④ 适用螺纹尺寸 (R, Rc)
⑤ 密封带规格

代码	无代码	-TP
规格	无密封带	使用密封带规格

* 请注意选择公制螺纹时，不可选择使用密封带规格

代码	01	02	03	04
螺纹尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
内螺纹尺寸	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
仅弹簧垫圈的代码	14	18	22	27

* 订购分隔承口型接头的弹簧垫圈时，请从表格中选择弹簧垫圈的代码。

代码	毫米尺寸 (mm)												英寸尺寸 (inch)			
	0420	0425 ^{*1}	0640	0850	0860 ^{*2}	1065	1075	1080	1280	1290	1210	1611	1613	1/4	3/8	1/2
管子外径	ø4	ø4	ø6	ø8	ø8	ø10	ø10	ø10	ø12	ø12	ø12	ø16	ø16	ø1/4	ø3/8	ø1/2
管子内径	ø2	ø2.5	ø4	ø5	ø6	ø6.5	ø7.5	ø8	ø8	ø9	ø10	ø11	ø13	ø0.180	ø0.275	ø0.376
锁紧螺母单体代码	4	6	8	10	12	16	18	20	24	14	18	20				
弹簧垫圈代码	12	14	16	18	20	24	27									

*1. 英寸尺寸 5/32 可用毫米尺寸 ø4mm 产品对应。
*2. 英寸尺寸 5/16 可用毫米尺寸 ø8mm 产品对应。
*3. 单独购买锁紧螺母时，请从表格中选择锁紧螺母的代码。
*4. 如订购的分隔型接头需要加弹簧垫圈时，请从表格中选择弹簧垫圈的代码。
订购分隔承口的弹簧垫圈时请从④中选择。

特性

这种压合接头采用了具有优良抗腐蚀性的 SUS316。

最适用于以医药品为首，需要重视气密性行业（医疗，半导体，太阳能电池，充电电池，食品关联行业）的特殊环境下的配管。

最适用于净化环境内的配管。

用净化空气进行清洁后，在 ISO6 级净化室内包装。

可选择英寸尺寸。


有各种类型可供选择。

可对应聚氨酯管尺寸。

仅限直通接头 (NSC) 和 L 型弯头 (NSL)。

结构图

图为 L 型弯头：NSL



No.	零件	材料
①	锁紧螺母	SUS316 (氟涂层)
②	金属本体	SUS316
③	管子	适合用于 PISCO 的各种管子

规格

可以使用的流体	空气，水（有一定的条件 ^{*1} ），其他（有一定的条件 ^{*1} ）
最大压力范围	取决于所使用的管子的最大压力范围
负压范围	-100 kPa
使用温度范围	取决于所使用的管子规格（不可冻结） ^{*2}

△警告 *1 当使用流体为水时，请务必遵守以下规则

1. 使用水以及其他液体时，请把波动压力控制在最大压力范围以下。

2. 使用化学药品，混合气体时，使用规格会根据实际条件发生变化，请确认条件后使用。






*2. 使用温度范围取决于所使用的管子规格，但在高温条件下使用时产品承受过大的负荷，有可能造成产品破损。




*3. 产品结构上，使用柔软管子时会造产品性能下降。请务必以所使用的管子做实际评价后再使用。

与此产品相配的管子








聚氨酯管	P.84
尼龙管	P.89
尼龙软管	P.89
氟素树脂管 (PFA)	P.97
氟素树脂管 (FEP)	P.98
聚酰胺管	P.99






形状	型号标识 NSC ϕ D-R ^⑤	形状	型号标识 NSL ϕ D-R ^⑤	形状	型号标识 NSB ϕ D-R ^⑤	
直通 NSC 	NSC0420-01 ^⑤	L型弯头 NSL 	NSL0420-01 ^⑤	三通歧管 NSB 	NSB0420-01 ^⑤	
	NSC0420-02 ^⑤		NSL0420-02 ^⑤		NSB0420-02 ^⑤	
	NSC0425-01 ^⑤		NSL0425-01 ^⑤		NSB0425-01 ^⑤	
	NSC0425-02 ^⑤		NSL0425-02 ^⑤		NSB0425-02 ^⑤	
	NSC0640-01 ^⑤		NSL0640-01 ^⑤		NSB0640-01 ^⑤	
	NSC0640-02 ^⑤		NSL0640-02 ^⑤		NSB0640-02 ^⑤	
	NSC0640-03 ^⑤		NSL0640-03 ^⑤		NSB0640-03 ^⑤	
	NSC0850-01 ^⑤		NSL0850-01 ^⑤		NSB0860-01 ^⑤	
	NSC0850-02 ^⑤		NSL0850-02 ^⑤		NSB0860-02 ^⑤	
	NSC0850-03 ^⑤		NSL0850-03 ^⑤		NSB0860-03 ^⑤	
	NSC0860-01 ^⑤		NSL0860-01 ^⑤		NSB1075-02 ^⑤	
	NSC0860-02 ^⑤		NSL0860-02 ^⑤		NSB1075-03 ^⑤	
	NSC0860-03 ^⑤		NSL0860-03 ^⑤		NSB1075-04 ^⑤	
	NSC1065-02 ^⑤		NSL1065-02 ^⑤		NSB1080-02 ^⑤	
	NSC1065-03 ^⑤		NSL1065-03 ^⑤		NSB1080-03 ^⑤	
	NSC1065-04 ^⑤		NSL1065-04 ^⑤		NSB1080-04 ^⑤	
	NSC1075-02 ^⑤		NSL1075-02 ^⑤		NSB1290-02 ^⑤	
	NSC1075-03 ^⑤		NSL1075-03 ^⑤		NSB1290-03 ^⑤	
	NSC1075-04 ^⑤		NSL1075-04 ^⑤		NSB1290-04 ^⑤	
	NSC1080-02 ^⑤		NSL1080-02 ^⑤		NSB1210-02 ^⑤	
	NSC1080-03 ^⑤		NSL1080-03 ^⑤		NSB1210-03 ^⑤	
	NSC1080-04 ^⑤		NSL1080-04 ^⑤		NSB1210-04 ^⑤	
	NSC1280-02 ^⑤		NSL1280-02 ^⑤		NSB1613-03 ^⑤	
	NSC1280-03 ^⑤		NSL1280-03 ^⑤		NSB1613-04 ^⑤	
	NSC1280-04 ^⑤		NSL1280-04 ^⑤			
	NSC1290-02 ^⑤		NSL1290-02 ^⑤		形状	型号标识 NSD ϕ D-R ^⑤
	NSC1290-03 ^⑤		NSL1290-03 ^⑤		歧管三通 NSD 	NSD0420-01 ^⑤
	NSC1290-04 ^⑤		NSL1290-04 ^⑤			NSD0420-02 ^⑤
	NSC1210-02 ^⑤		NSL1210-02 ^⑤			NSD0425-01 ^⑤
	NSC1210-03 ^⑤		NSL1210-03 ^⑤			NSD0425-02 ^⑤
	NSC1210-04 ^⑤		NSL1210-04 ^⑤			NSD0640-01 ^⑤
	NSC1611-03 ^⑤		NSL1611-03 ^⑤			NSD0640-02 ^⑤
	NSC1611-04 ^⑤		NSL1611-04 ^⑤			NSD0640-03 ^⑤
	NSC1613-03 ^⑤		NSL1613-03 ^⑤			NSD0860-01 ^⑤
	NSC1613-04 ^⑤		NSL1613-04 ^⑤			NSD0860-02 ^⑤
	NSC1/4-01 ^⑤		NSL1/4-01 ^⑤			NSD0860-03 ^⑤
	NSC1/4-02 ^⑤		NSL1/4-02 ^⑤			NSD1075-02 ^⑤
	NSC1/4-03 ^⑤		NSL1/4-03 ^⑤			NSD1075-03 ^⑤
	NSC3/8-02 ^⑤		NSL3/8-02 ^⑤			NSD1075-04 ^⑤
	NSC3/8-03 ^⑤		NSL3/8-03 ^⑤			NSD1080-02 ^⑤
NSC3/8-04 ^⑤	NSL3/8-04 ^⑤	NSD1080-03 ^⑤				
NSC1/2-02 ^⑤	NSL1/2-02 ^⑤	NSD1080-04 ^⑤				
NSC1/2-03 ^⑤	NSL1/2-03 ^⑤	NSD1290-02 ^⑤				
NSC1/2-04 ^⑤	NSL1/2-04 ^⑤	NSD1290-03 ^⑤				
			NSD1290-04 ^⑤			
			NSD1210-02 ^⑤			
			NSD1210-03 ^⑤			
			NSD1210-04 ^⑤			
			NSD1613-03 ^⑤			
			NSD1613-04 ^⑤			
		形状	型号标识 NSE ϕ D			
		三通型 NSE 	NSE0420			
			NSE0425			
			NSE0640			
			NSE0860			
			NSE1075			
			NSE1080			
			NSE1290			
			NSE1210			
			NSE1613			
			NSE1/4			
		NSE3/8				
		NSE1/2				

-  此页产品的标准选项
使用密封带 (在型号标识末尾^⑤选择代码—TP)
-  此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋
-  此页的产品在 PISCO 官方网站上
有提供 CAD 数据

SUS316 系列 不锈钢压合接头

形状	型号标识 NSMFøD-Rc	形状	型号标识 NSCFøD-Rc	形状	型号标识 NSMCøD-R ^⑤	
分隔内螺纹直通 NSMF 	NSMF0420-01	内螺纹直通 NSCF 	NSCF0420-01	分隔螺母直通 NSMC 	NSMC0420-01 ^⑤	
	NSMF0420-02		NSCF0420-02		NSMC0420-02 ^⑤	
	NSMF0425-01		NSCF0425-01		NSMC0425-01 ^⑤	
	NSMF0425-02		NSCF0425-02		NSMC0425-02 ^⑤	
	NSMF0640-01		NSCF0640-01		NSMC0640-01 ^⑤	
	NSMF0640-02		NSCF0640-02		NSMC0640-02 ^⑤	
	NSMF0640-03		NSCF0640-03		NSMC0640-03 ^⑤	
	NSMF0860-01		NSCF0860-01		NSMC0860-01 ^⑤	
	NSMF0860-02		NSCF0860-02		NSMC0860-02 ^⑤	
	NSMF0860-03		NSCF0860-03		NSMC0860-03 ^⑤	
	NSMF1075-01		NSCF1075-01		NSMC1075-01 ^⑤	
	NSMF1075-02		NSCF1075-02		NSMC1075-02 ^⑤	
	NSMF1075-03		NSCF1075-03		NSMC1075-03 ^⑤	
	NSMF1075-04		NSCF1075-04		NSMC1075-04 ^⑤	
	NSMF1080-01		NSCF1080-01		NSMC1080-01 ^⑤	
	NSMF1080-02		NSCF1080-02		NSMC1080-02 ^⑤	
	NSMF1080-03		NSCF1080-03		NSMC1080-03 ^⑤	
	NSMF1080-04		NSCF1080-04		NSMC1080-04 ^⑤	
	NSMF1290-02		NSCF1290-02		NSMC1290-02 ^⑤	
	NSMF1290-03		NSCF1290-03		NSMC1290-03 ^⑤	
	NSMF1290-04		NSCF1290-04		NSMC1290-04 ^⑤	
	NSMF1210-02		NSCF1210-02		NSMC1210-02 ^⑤	
	NSMF1210-03		NSCF1210-03		NSMC1210-03 ^⑤	
	NSMF1210-04		NSCF1210-04		NSMC1210-04 ^⑤	
	NSMF1613-03		NSCF1613-03		NSMC1613-03 ^⑤	
	NSMF1613-04		NSCF1613-04		NSMC1613-04 ^⑤	
	NSMF1/4-01		NSCF1/4-01		形状 型号标识 NSPøA 适用于分隔形的弹簧套圈 NSP 	NSP12
	NSMF1/4-02		NSCF1/4-02			NSP14
	NSMF1/4-03		NSCF1/4-03			NSP16
	NSMF3/8-01		NSCF3/8-01			NSP18
	NSMF3/8-02		NSCF3/8-02			NSP20
	NSMF3/8-03		NSCF3/8-03			NSP22
	NSMF3/8-04		NSCF3/8-04			NSP24
	NSMF1/2-02		NSCF1/2-02			NSP27
NSMF1/2-03	NSCF1/2-03					
NSMF1/2-04	NSCF1/2-04					
形状	型号标识 NSMøD	形状	型号标识 NSNøD			
分隔直通型 NSM 	NSM0420	压合螺帽 NSN 	NSN4			
	NSM0425		NSN6			
	NSM0640		NSN8			
	NSM0860		NSN10			
	NSM1075		NSN12			
	NSM1080		NSN16			
	NSM1290		NSN1/4			
	NSM1210		NSN3/8			
	NSM1613		NSN1/2			
	形状		型号标识 NSMFF Rc			
分隔承口 NSMFF 	NSMFF01					
	NSMFF02					
	NSMFF03					
	NSMFF04					

-  此页产品的标准选项
使用密封带规格 (在型号标识末尾 5 选择代码—TP)
-  此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋
弹簧套圈为 (2 个 / 1 袋) / 一套
-  此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据