

⚠ 注意事项
 请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



⑦. 压力显示 (仅 FDR, FBDR, FMDR 需选择)

代码	压力显示装置	
无代码	压力表	
G	电子压力表	
T2	双画面 带电子显示器 压力表	
T2C		开关输出 1 点 + PMW 信号输出 (电线为 2m)
T3		开关输出 1 点 + PMW 信号输出 (M8, 4 针脚连接器)
T3C		开关输出 2 点 (电线为 2m)
T4		开关输出 2 点 (M8, 4 针脚连接器)
T4P		开关输出 (NPN 输出) 2 点 + PMW 信号输出
T5		开关输出 (PNP 输出) 2 点 + PMW 信号输出
T5P		开关输出 2 点 (NPN 输出) + 复制功能
L	无显示器	

⑥. 流向
 无代码: 左→右 R: 右→左

⑤. 排水按钮
 MD: 手动排水按钮 AD: 自动排水按钮

④. 出气侧连接尺寸
 无代码: 与进气侧相同 02: Rc1/4(请参照表 -1) 03: Rc3/8(请参照表 -1)
 C6(示例): 接头尺寸 (请参照表 -2)

③. 进气侧连接尺寸
 02: Rc1/4(请参照表 -1) 03: Rc3/8(请参照表 -1)
 C6(示例): 接头尺寸 (请参照表 -2)

●表 -1. 连接尺寸

代码	100 系列		301 系列	
	02	03	02	03
FD	○	—	—	○
FDR	○	○	○	○
FBD	○	—	—	○
FMD	○	—	—	○
FBDR	○	○	○	○
FMDR	○	○	○	○

* 请注意选择 Rc 时进气侧与出气侧尺寸相同。

●表 -2. 快速接头尺寸

代码	尺寸 (mm)	形状	代码	尺寸 (mm)	形状
C4*1	ø4	直通	L4*1	ø4	弯头
C6*1	ø6		L6*1	ø6	
C8	ø8		L8	ø8	
C10	ø10		L10	ø10	
C12	ø12		L12	ø12	
C16	ø16		L16	ø16	
W4	ø4	双通万向弯头			
W6	ø6				
W8	ø8				
W10	ø10				
W12	ø12				

*1. 只在选择手动排水型时，才可选购外径为 ø4, ø6mm 的进气口接头。

②. 干燥空气量

代码	100	301
空气量 (l/min[ANR])	100	300

①. 装置组合

代码	空气过滤器	滤雾器	微尘过滤器	纤维干燥器	调节器
FD	○			○	
FDR	○			○	○
FBD	○	○		○	
FMD	○		○	○	
FBDR	○	○		○	○
FMDR	○		○	○	○


干燥器组合单元

特 性

把过滤器和调节器与中空纤维膜式空气干燥器相组合，实现了一体化。

把独立型干燥器与空气过滤器、滤雾器、微尘过滤器、调节器进行了组合一体化。

可直接连接到气源上。(面向节省空间型)



压力显示器丰富多样。

- 采用特殊设计的刻度，从侧面也能读取数值的压力表。
- 只要读取其显示的数据就可确认压力的电子压力表。
- 采用易读取的 LCD 双画面，搭载三色屏幕的双画面电子压力表。



压力表



电子压力表



双画面 带电子显示器 压力表

100 系列					
带压力表				带双画面电子压力表 (附带 SEU-32 产品)	
组合	型号标识	组合	型号标识	组合	型号标识
FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR100-3-4-MD-6 FMDR100-3-4-AD-6 FBDR100-3-4-MD-6 FBDR100-3-4-AD-6	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR100-3-4-MD-6 FDR100-3-4-AD-6	FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR100-3-4-MD-6T4 FMDR100-3-4-MD-6T5 FMDR100-3-4-MD-6T4P FMDR100-3-4-MD-6T5P FMDR100-3-4-AD-6T4 FMDR100-3-4-AD-6T5 FMDR100-3-4-AD-6T4P FMDR100-3-4-AD-6T5P FBDR100-3-4-MD-6T4 FBDR100-3-4-MD-6T5 FBDR100-3-4-MD-6T4P FBDR100-3-4-MD-6T5P FBDR100-3-4-AD-6T4 FBDR100-3-4-AD-6T5 FBDR100-3-4-AD-6T4P FBDR100-3-4-AD-6T5P
带电子压力表					
组合	型号标识	组合	型号标识	组合	型号标识
FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR100-3-4-MD-6G FMDR100-3-4-AD-6G FBDR100-3-4-MD-6G FBDR100-3-4-AD-6G	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR100-3-4-MD-6G FDR100-3-4-AD-6G	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR100-3-4-MD-6T4 FDR100-3-4-MD-6T5 FDR100-3-4-MD-6T4P FDR100-3-4-MD-6T5P FDR100-3-4-AD-6T4 FDR100-3-4-AD-6T5 FDR100-3-4-AD-6T4P FDR100-3-4-AD-6T5P
带双画面电子压力表 (电线为 2m)					
组合	型号标识	组合	型号标识	组合	型号标识
FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR100-3-4-MD-6T7 FMDR100-3-4-AD-6T7 FBDR100-3-4-MD-6T7 FBDR100-3-4-AD-6T7	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR100-3-4-MD-6T7 FDR100-3-4-AD-6T7	FMD 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器 	FMD100-3-4-MD-6 FMD100-3-4-AD-6 FBDR100-3-4-MD-6 FBDR100-3-4-AD-6
带双画面电子压力表 (M8, 4 针脚连接器)					
组合	型号标识	组合	型号标识	组合	型号标识
FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR100-3-4-MD-6T7C FMDR100-3-4-AD-6T7C FBDR100-3-4-MD-6T7C FBDR100-3-4-AD-6T7C	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR100-3-4-MD-6T7C FDR100-3-4-AD-6T7C	FD 空气过滤器, 干燥器 	FD100-3-4-MD-6 FD100-3-4-AD-6
无显示器					
组合	型号标识	组合	型号标识	组合	型号标识
FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR100-3-4-MD-6L FMDR100-3-4-AD-6L FBDR100-3-4-MD-6L FBDR100-3-4-AD-6L	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR100-3-4-MD-6L FDR100-3-4-AD-6L		



关于此页产品的补充资料

* 请根据 157 页的型号标识示例, 选择进气侧连接尺寸代码填入 ③ 中, 选择出气侧连接尺寸代码填入 ④ 中, 选择空气流向代码填入 ⑥ 中。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

干燥器组合单元

301 系列					
带压力表				带双画面电子压力表 (附带 SEU-32 产品)	
组合	型号标识	组合	型号标识	组合	型号标识
FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR301-③-④-MD-⑥ FMDR301-③-④-AD-⑥ FBDR301-③-④-MD-⑥ FBDR301-③-④-AD-⑥	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR301-③-④-MD-⑥ FDR301-③-④-AD-⑥	FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR301-③-④-MD-⑥T4 FMDR301-③-④-MD-⑥T5 FMDR301-③-④-MD-⑥T4P FMDR301-③-④-MD-⑥T5P FMDR301-③-④-AD-⑥T4 FMDR301-③-④-AD-⑥T5 FMDR301-③-④-AD-⑥T4P FMDR301-③-④-AD-⑥T5P FBDR301-③-④-MD-⑥T4 FBDR301-③-④-MD-⑥T5 FBDR301-③-④-MD-⑥T4P FBDR301-③-④-MD-⑥T5P FBDR301-③-④-AD-⑥T4 FBDR301-③-④-AD-⑥T5 FBDR301-③-④-AD-⑥T4P FBDR301-③-④-AD-⑥T5P
带电子压力表					
组合	型号标识	组合	型号标识		
FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR301-③-④-MD-⑥G FMDR301-③-④-AD-⑥G FBDR301-③-④-MD-⑥G FBDR301-③-④-AD-⑥G	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR301-③-④-MD-⑥G FDR301-③-④-AD-⑥G		
带双画面电子压力表 (电线为 2m)					
组合	型号标识	组合	型号标识		
FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR301-③-④-MD-⑥T7 FMDR301-③-④-AD-⑥T7 FBDR301-③-④-MD-⑥T7 FBDR301-③-④-AD-⑥T7	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR301-③-④-MD-⑥T7 FDR301-③-④-AD-⑥T7		
带双画面电子压力表 (M8, 4 针脚连接器)					
组合	型号标识	组合	型号标识		
FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR301-③-④-MD-⑥T7C FMDR301-③-④-AD-⑥T7C FBDR301-③-④-MD-⑥T7C FBDR301-③-④-AD-⑥T7C	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR301-③-④-MD-⑥T7C FDR301-③-④-AD-⑥T7C		
带双画面电子压力表 (M8, 4 针脚连接器)					
组合	型号标识	组合	型号标识		
FMD 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器 FBD 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器 	FMD301-③-④-MD-⑥ FMD301-③-④-AD-⑥ FBD301-③-④-MD-⑥ FBD301-③-④-AD-⑥				
带双画面电子压力表 (M8, 4 针脚连接器)					
组合	型号标识	组合	型号标识		
FD 空气过滤器, 干燥器 	FD301-③-④-MD-⑥ FD301-③-④-AD-⑥				
无显示器					
组合	型号标识	组合	型号标识		
FMDR 空气过滤器, 微尘过滤器, 干燥器, 调节器 FBDR 空气过滤器, 滤雾器, 干燥器, 调节器 	FMDR301-③-④-MD-⑥L FMDR301-③-④-AD-⑥L FBDR301-③-④-MD-⑥L FBDR301-③-④-AD-⑥L	FDR 空气过滤器, 干燥器, 调节器 	FDR301-③-④-MD-⑥L FDR301-③-④-AD-⑥L		



关于此页产品的补充资料

* 请根据 157 页的型号标识示例, 选择进气侧连接尺寸代码填入 ③ 中, 选择出气侧连接尺寸代码填入 ④ 中, 选择空气流向代码填入 ⑥ 中。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。