

# 吸盘托架单体

使用现有的真空吸盘 仅更换吸盘托架时

我们有对应产品  
无铜离子选择  
对应低浓度臭氧环境  
仅密封橡胶

## 型号标识示例



①. 真空吸盘

### ④. 行程 (托架形状代码为 MA、A、MB、B、ME、E、F 时不需选择)

代码	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-15	-20	-30	-40	-50
行程(mm)	2	3	4	5	6	9	10	15	20	30	40	50
弹簧式托架代码	VPMC	○		○								
	VPSC		○									
	VPC		○			○	○	○				
	VPOC								○	○	○	○
	VPMD	○		○								
	VPD		○			○		○	○			
	VPOD								○	○	○	○
	VPHC						○					
	VPHD				○							
VPHDW				○								

### ③. 吸盘连接方式

代码	-H3	-T4	-T8	-T15	-T40	-M4	-M6	-M10	-M20	-E10	-E20	-PB15
连接方法	内嵌插入型 (直接连接)	套入型 (直接连接)				螺丝安装型 (吸盘螺丝连接)				套入型 (直接连接)		

※ 请参照下表, 选择对应您所使用的托架的连接方式。

吸盘形状 代码	标准			柔软	柔软 波纹风箱	防滑	波纹风箱	多层波纹	包装袋用	薄物用	平板	无痕迹	海绵
	一般型	深型	小型										
0.7													
1													
1.5		H3											
2													
3													
4													
6													
8													
10													
15													
20													
25													
30													
35													
40													
50													
60													
70													
80													
100													
150													
200													

例 您所使用的吸盘  
标准型  
一般型 (R)  
吸盘径为  $\phi 10$

所对应的支架  
可使用连接代码  
为「M4」的托架

例 您所使用的吸盘  
柔软波纹型 (LB)  
吸盘径为  $\phi 20$

所对应的支架  
可使用连接代码  
为「M6」以及  
「T40」的托架

吸盘形状 代码	椭圆
2x4	○
3.5x7	○
4x10	○
5x10	○
6x10	○
4x20	○
4x30	○
5x20	○
5x30	○
6x20	○
6x30	○
8x20	○
8x30	○

## ②. 托架形状

代码	迷你型	MA	MB	MC	MD	ME	-
	细型	-	-	-	SC	-	-
标准型	A	B	C	D	E	F	F
外置弹簧型	-	-	OC	OD	-	-	-

固定式真空出口:上 固定式真空出口:侧 弹簧式真空出口:上 弹簧式真空出口:侧 直接安装型 固定式 直接安装型 弹簧式





代码	专用	A	B	HC	HD	HE	HDW	HEW	A	E
吸盘形状		椭圆型 (连接代码: E10、E20)		柔软型·柔软波纹型 (连接代码: T15、T40)					包装袋用型 (连接代码: PB15)	







# 吸盘托架单体


## ●固定式 / 上面安装真空端口 / 迷你型托架 (VPMA)

真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码			
	VPMA-T4-180J		VPMA-M4-5/32J	M4		VPMA-T4-3B	T4			
	VPMA-T4-2J	T4	VPMA-M6-5/32J	M6		VPMA-T4-4B	T4			
	VPMA-T4-3J					VPMA-T8-3B	T8			
	VPMA-T8-180J					VPMA-T8-4B	T8			
	VPMA-T8-2J	T8				VPMA-M4-3B	M4			
	VPMA-T8-3J					VPMA-M4-4B	M4			
	VPMA-M4-3J					VPMA-M6-4B	M6			
	VPMA-M4-4J		M4			VPMA-M6-6B	M6			
	VPMA-M6-4J		M6			-S3 规格				
	-S3 规格					VPMA-T4-3B-S3	T4			
	VPMA-M4-4J-S3	M4	VPMA-M4-5/32J-S3	M4		VPMA-T4-4B-S3				
	VPMA-M6-4J-S3	M6	VPMA-M6-5/32J-S3	M6		VPMA-T8-3B-S3	T8			
						VPMA-T8-4B-S3	T8			
				VPMA-M4-3B-S3	M4					
				VPMA-M4-4B-S3	M4					
				VPMA-M6-4B-S3	M6					
				VPMA-M6-6B-S3	M6					

## ●固定式 / 上面安装真空端口 / 标准型托架 (VPA)

真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					真空出口形状：内螺纹							
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (公制 / G 内螺纹)	吸盘 连接代码	型号代码 (U10 英寸内螺纹)	吸盘 连接代码			
	VPA-H3-4J	H3	VPA-H3-5/32J	H3		VPA-H3-4B	H3	VPA-H3-5/32B	H3		VPA-M6-M6	M6	VPA-M6-U10	M6			
	VPA-T8-4J	T8	VPA-T8-5/32J	T8		VPA-T8-4B	T8	VPA-T8-1/4B	T8		VPA-M10-G1	M10	VPA-M10-N1	M10			
	VPA-T8-6J		VPA-T8-1/4J			VPA-T8-6B		VPA-M4-1/4B	M4		VPA-M20-G2	M20	VPA-M20-N2	M20			
	VPA-M4-6J	M4	VPA-M4-1/4J	M4		VPA-M4-6B	M4	VPA-M6-1/4B			-S3 规格						
	VPA-M6-3J		VPA-M6-1/8J			VPA-M6-4B	M6	VPA-M6-5/32B	M6		VPA-M6-M6-S3	M6					
	VPA-M6-4J	M6	VPA-M6-5/32J	M6		VPA-M6-6B		VPA-M6-1/4B			VPA-M10-G1-S3	M10					
	VPA-M6-6J		VPA-M6-1/4J			-S3 规格					VPA-M20-G2-S3	M20					
	VPA-M10-4J		VPA-M10-1/8J			VPA-H3-4B-S3	H3										
	VPA-M10-6J	M10	VPA-M10-5/32J			VPA-T8-4B-S3	T8										
	VPA-M10-8J		VPA-M10-3/16J	M10		VPA-T8-6B-S3											
	VPA-M20-6J		VPA-M10-1/4J			VPA-M4-6B-S3	M4										
	VPA-M20-8J		VPA-M10-5/16J			VPA-M6-4B-S3	M6										
	VPA-M20-10J	M20	VPA-M10-3/8J			VPA-M6-6B-S3											
	VPA-M20-12J		VPA-M20-1/8J														
			VPA-M20-5/32J														
			VPA-M20-3/16J														
			VPA-M20-1/4J	M20													
			VPA-M20-5/16J														
			VPA-M20-3/8J														
			VPA-M20-1/2J														
	-S3 规格																
VPA-H3-4J-S3	H3	VPA-H3-5/32J-S3	H3														
VPA-T8-4J-S3	T8	VPA-T8-5/32J-S3	T8														
VPA-T8-6J-S3		VPA-M6-5/32J-S3	M6														
VPA-M4-6J-S3	M4																
VPA-M6-4J-S3																	
VPA-M6-6J-S3	M6																

 此页产品的包装规格 (销售单位)  
10 个 / 1 袋 (连接代码为 -M10、-M20 的托架为 1 个 / 1 袋)




 此页产品的标准品 + 选购品  
-S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。  
\* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


● 固定式 / 侧面安装真空端口 / 迷你型托架 (VPMB)


真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					真空出口形状：内螺纹				
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘 连接代码		
	VPMB-T4-180J		VPMB-T4-1/8J	T4		VPMB-T4-3B		VPMB-M4-1/8B	M4		VPMB-T4-M3	T4		
	VPMB-T4-2J	T4	VPMB-T4-5/32J			VPMB-T4-4B	T4	VPMB-M6-1/8B	M6		VPMB-T8-M3	T8		
	VPMB-T4-3J		VPMB-T8-1/8J	T8		VPMB-T4-6B					VPMB-M4-M5	M4		
	VPMB-T4-4J		VPMB-T8-5/32J			VPMB-T8-3B					VPMB-M6-M5	M6		
	VPMB-T8-180J		VPMB-M4-1/8J			VPMB-T8-4B	T8				-S3 规格			
	VPMB-T8-2J		VPMB-M4-5/32J	M4		VPMB-T8-6B					VPMB-T4-M3-S3	T4		
	VPMB-T8-3J	T8	VPMB-M4-1/4J			VPMB-M4-3B					VPMB-T8-M3-S3	T8		
	VPMB-T8-4J		VPMB-M6-1/8J			VPMB-M4-4B	M4				VPMB-M4-M5-S3	M4		
	VPMB-M4-180J		VPMB-M6-5/32J	M6		VPMB-M4-6B					VPMB-M6-M5-S3	M6		
	VPMB-M4-2J		VPMB-M6-1/4J			VPMB-M6-3B								
	VPMB-M4-3J	M4				VPMB-M6-4B	M6							
	VPMB-M4-4J					VPMB-M6-6B								
	VPMB-M4-6J					-S3 规格								
	VPMB-M6-180J					VPMB-T4-3B-S3								
	VPMB-M6-2J					VPMB-T4-4B-S3	T4							
	VPMB-M6-3J	M6				VPMB-T4-6B-S3								
	VPMB-M6-4J					VPMB-T8-3B-S3								
	VPMB-M6-6J					VPMB-T8-4B-S3	T8							
	-S3 规格						VPMB-T8-6B-S3							
	VPMB-T4-4J-S3	T4	VPMB-T4-1/8J-S3	T4		VPMB-M4-3B-S3								
VPMB-T8-4J-S3	T8	VPMB-T4-5/32J-S3		VPMB-M4-4B-S3	M4									
VPMB-M4-4J-S3	M4	VPMB-T8-1/8J-S3	T8	VPMB-M4-6B-S3										
VPMB-M4-6J-S3		VPMB-T8-5/32J-S3		VPMB-M6-3B-S3										
VPMB-M6-4J-S3	M6	VPMB-M4-5/32J-S3	M4	VPMB-M6-4B-S3	M6									
VPMB-M6-6J-S3		VPMB-M6-5/32J-S3	M6	VPMB-M6-6B-S3										

● 固定式 / 侧面安装真空端口 / 标准型托架 (VPB)

真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					真空出口形状：内螺纹					
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (公制/英寸内螺纹)	吸盘 连接代码	型号代码 (U10/英寸内螺纹)	吸盘 连接代码	
	VPB-H3-180J		VPB-H3-1/8J	H3		VPB-H3-3B		VPB-H3-5/32B	H3		VPB-H3-M3	H3	VPB-H3-U10	H3	
	VPB-H3-2J	H3	VPB-H3-5/32J			VPB-H3-4B	H3	VPB-H3-1/8B	H3		VPB-T8-M5	T8	VPB-T8-U10	T8	
	VPB-H3-3J		VPB-T8-1/8J			VPB-H3-6B		VPB-T8-5/32B	T8		VPB-M4-M6	M4	VPB-M4-U10	M4	
	VPB-H3-4J		VPB-T8-5/32J	T8		VPB-T8-3B		VPB-T8-1/8B			VPB-M6-M6	M6	VPB-M6-U10	M6	
	VPB-T8-180J		VPB-T8-1/4J			VPB-T8-4B	T8	VPB-M4-5/32B	M4		VPB-M10-G1	M10	VPB-M10-N1	M10	
	VPB-T8-2J		VPB-M4-1/8J			VPB-T8-6B		VPB-M4-1/8B			VPB-M20-G2	M20	VPB-M20-N2	M20	
	VPB-T8-3J	T8	VPB-M4-5/32J	M4		VPB-M4-4B	M4	VPB-M6-5/32B	M6		-S3 规格				
	VPB-T8-4J		VPB-M4-1/4J			VPB-M4-6B		VPB-M6-1/8B			VPB-H3-M3-S3	H3			
	VPB-T8-6J		VPB-M6-1/8J			VPB-M6-4B	M6				VPB-T8-M5-S3	T8			
	VPB-M4-3J		VPB-M6-5/32J	M6		VPB-M6-6B					VPB-M4-M6-S3	M4			
	VPB-M4-4J	M4	VPB-M6-1/4J			-S3 规格						VPB-M6-M6-S3	M6		
	VPB-M4-6J		VPB-M10-1/8J			VPB-H3-3B-S3					VPB-M10-G1-S3	M10			
	VPB-M6-3J		VPB-M10-5/32J			VPB-H3-4B-S3	H3				VPB-M20-G2-S3	M20			
	VPB-M6-4J	M6	VPB-M10-9/16J	M10		VPB-H3-6B-S3									
	VPB-M6-6J		VPB-M10-1/4J			VPB-T8-3B-S3									
	VPB-M10-4J		VPB-M10-5/16J			VPB-T8-4B-S3	T8								
	VPB-M10-6J	M10	VPB-M20-1/8J			VPB-T8-6B-S3									
	VPB-M10-8J		VPB-M20-5/32J			VPB-M4-4B-S3									
	VPB-M20-6J		VPB-M20-9/16J	M20		VPB-M4-6B-S3	M4								
	VPB-M20-8J	M20	VPB-M20-1/4J			VPB-M6-4B-S3	M6								
VPB-M20-10J		VPB-M20-5/16J		VPB-M6-6B-S3											
		VPB-M20-3/8J													
-S3 规格															
VPB-H3-4J-S3	H3	VPB-H3-1/8J-S3	H3												
VPB-T8-4J-S3	T8	VPB-H3-5/32J-S3	H3												
VPB-T8-6J-S3	T8	VPB-T8-5/32J-S3	T8												
VPB-M4-4J-S3	M4	VPB-M4-5/32J-S3	M4												
VPB-M4-6J-S3	M4	VPB-M6-5/32J-S3	M6												
VPB-M6-4J-S3	M6														
VPB-M6-6J-S3	M6														



 此页产品的包装规格 (销售单位)  
 10 个 / 1 袋 (连接代码为 -M10、-M20 的托架为 1 个 / 1 袋)


 此页产品的标准品 + 选购品  
 -S3 → 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
 \* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。  
 \* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


# 吸盘托架单体

## ● 弹簧式 / 上面安装真空端口 / 迷你型托架 (VPMC)




真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
	VPMC-T4-2-180J		VPMC-M4-4-1/8J	M4		VPMC-T4-2-3B		VPMC-M4-4-1/4B	M4	
	VPMC-T4-2-2J	T4	VPMC-M4-4-5/32J			VPMC-T4-2-4B	T4			
	VPMC-T4-2-3J		VPMC-M6-4-1/8J	M6		VPMC-T4-2-6B				
	VPMC-T8-2-180J		VPMC-M6-4-5/32J			VPMC-T8-2-3B				
	VPMC-T8-2-2J	T8				VPMC-T8-2-4B	T8			
	VPMC-T8-2-3J					VPMC-T8-2-6B				
	VPMC-M4-4-180J					VPMC-M4-4-3B				
	VPMC-M4-4-2J	M4				VPMC-M4-4-4B	M4			
	VPMC-M4-4-3J					VPMC-M4-4-6B				
	VPMC-M4-4-4J					VPMC-M6-4-3B				
	VPMC-M6-4-180J					VPMC-M6-4-4B	M6			
	VPMC-M6-4-2J	M6				VPMC-M6-4-6B				
	VPMC-M6-4-3J					-S3 规格				
	VPMC-M6-4-4J					VPMC-T4-2-3B-S3				
	-S3 规格					VPMC-T4-2-4B-S3	T4			
VPMC-M4-4-4J-S3	M4		VPMC-M4-4-5/32J-S3	M4	VPMC-T4-2-6B-S3					
VPMC-M6-4-4J-S3	M6		VPMC-M6-4-5/32J-S3	M6	VPMC-T8-2-3B-S3					
					VPMC-T8-2-4B-S3	T8				
					VPMC-T8-2-6B-S3					
					VPMC-M4-4-3B-S3					
					VPMC-M4-4-4B-S3	M4				
					VPMC-M4-4-6B-S3					
					VPMC-M6-4-3B-S3					
					VPMC-M6-4-4B-S3	M6				
					VPMC-M6-4-6B-S3					

 此页产品的包装规格 (销售单位)  
10 个 / 1 袋




 此页产品的标准品 + 选用品  
-S3 → 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316.  
\* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上  
有提供 CAD 数据。

## ● 弹簧式 / 上面安装真空端口 / 细型托架 (VPSC)




真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头			真空出口形状：内螺纹			
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘 连接代码	
	VPSC-H3-3-180J		VPSC-H3-3-1/8J	H3		VPSC-H3-3-3B			VPSC-H3-3-M3	H3	
	VPSC-H3-3-2J	H3	VPSC-H3-3-5/32J			VPSC-H3-3-4B	H3		VPSC-T8-3-M3	T8	
	VPSC-H3-3-3J		VPSC-T8-3-1/8J	T8		VPSC-H3-3-6B			-S3 规格		
	VPSC-H3-3-4J		VPSC-T8-3-5/32J			VPSC-T8-3-3B			VPSC-H3-3-M3-S3	H3	
	VPSC-T8-3-180J					VPSC-T8-3-4B	T8		VPSC-T8-3-M3-S3	T8	
	VPSC-T8-3-2J	T8				VPSC-T8-3-6B			-S3 规格		
	VPSC-T8-3-3J					VPSC-H3-3-3B-S3					
	VPSC-T8-3-4J					VPSC-H3-3-4B-S3	H3				
	-S3 规格					VPSC-H3-3-6B-S3					
	VPSC-H3-3-4J-S3	H3		VPSC-H3-3-1/8J-S3		H3	VPSC-T8-3-3B-S3				
	VPSC-T8-3-4J-S3	T8		VPSC-H3-3-5/32J-S3			VPSC-T8-3-4B-S3		T8		
				VPSC-T8-3-1/8J-S3		T8	VPSC-T8-3-6B-S3				
				VPSC-T8-3-5/32J-S3							


## ● 弹簧式 / 上面安装真空端口 / 外置弹簧型托架 (VPOC)


真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头				真空出口形状：内螺纹			
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘 连接代码
	VPOC-M6-20-3J		VPOC-M6-20-1/8J			VPOC-M6-20-4B		VPOC-M6-20-1/4B			VPOC-M6-20-M6	
	VPOC-M6-20-4J		VPOC-M6-20-5/32J			VPOC-M6-20-6B		VPOC-M6-30-1/4B	M6		VPOC-M6-30-M6	M6
	VPOC-M6-20-6J		VPOC-M6-20-1/4J			VPOC-M6-30-4B		VPOC-M6-40-1/4B			VPOC-M6-40-M6	
	VPOC-M6-30-3J		VPOC-M6-30-1/8J			VPOC-M6-30-6B		VPOC-M6-50-1/4B			VPOC-M6-50-M6	
	VPOC-M6-30-4J		VPOC-M6-30-5/32J			VPOC-M6-40-4B	M6					
	VPOC-M6-30-6J		VPOC-M6-30-1/4J			VPOC-M6-40-6B						
	VPOC-M6-40-3J	M6	VPOC-M6-40-1/8J			VPOC-M6-50-4B						
	VPOC-M6-40-4J		VPOC-M6-40-5/32J			VPOC-M6-50-6B						
	VPOC-M6-40-6J		VPOC-M6-40-1/4J									
	VPOC-M6-50-3J		VPOC-M6-50-1/8J									
	VPOC-M6-50-4J		VPOC-M6-50-5/32J									
	VPOC-M6-50-6J		VPOC-M6-50-1/4J									



● 弹簧式 / 上面安装真空端口 / 标准型托架 (VPC)

真空出口形状：快速接头								真空出口形状：倒钩型接头							
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码		
	VPC-H3-3-180J		VPC-H3-3-1/8J		VPC-M4-6-3J		VPC-M6-6-1/8J			VPC-H3-3-3B		VPC-H3-3-5/32B			
	VPC-H3-3-2J		VPC-H3-3-5/32J		VPC-M4-6-4J		VPC-M6-6-5/32J			VPC-H3-3-4B		VPC-H3-3-1/4B			
	VPC-H3-3-3J		VPC-H3-3-1/4J		VPC-M4-6-6J		VPC-M6-6-1/4J			VPC-H3-3-6B		VPC-H3-10-1/4B	H3		
	VPC-H3-3-4J		VPC-H3-10-1/8J		VPC-M4-10-3J		VPC-M6-10-1/8J			VPC-H3-10-3B		VPC-H3-15-1/4B			
	VPC-H3-3-6J		VPC-H3-10-5/32J		VPC-M4-10-4J		VPC-M6-10-5/32J			VPC-H3-10-4B		VPC-H3-20-1/4B			
	VPC-H3-10-180J		VPC-H3-10-1/4J	H3	VPC-M4-10-6J	M4	VPC-M6-10-1/4J	M6		VPC-H3-10-6B	H3	VPC-T8-3-5/32B			
	VPC-H3-10-2J		VPC-H3-15-1/8J		VPC-M4-15-3J		VPC-M6-15-1/8J			VPC-H3-15-3B		VPC-T8-3-1/4B			
	VPC-H3-10-3J		VPC-H3-15-5/32J		VPC-M4-15-4J		VPC-M6-15-5/32J			VPC-H3-15-4B		VPC-T8-10-1/4B	T8		
	VPC-H3-10-4J		VPC-H3-15-1/4J		VPC-M4-15-6J		VPC-M6-15-1/4J			VPC-H3-15-6B		VPC-T8-15-1/4B			
	VPC-H3-10-6J	H3	VPC-H3-20-1/8J		VPC-M4-20-3J		VPC-M6-20-1/8J			VPC-H3-20-3B		VPC-T8-20-1/4B			
	VPC-H3-15-180J		VPC-H3-20-5/32J		VPC-M4-20-4J		VPC-M6-20-5/32J			VPC-H3-20-4B		VPC-M4-6-5/32B			
	VPC-H3-15-2J		VPC-H3-20-1/4J		VPC-M4-20-6J		VPC-M6-20-1/4J			VPC-H3-20-6B		VPC-M4-6-1/4B			
	VPC-H3-15-3J		VPC-T8-3-1/8J		VPC-M6-6-3J		VPC-M10-10-1/8J			VPC-T8-3-3B		VPC-M4-10-1/4B	M4		
	VPC-H3-15-4J		VPC-T8-3-5/32J		VPC-M6-6-4J		VPC-M10-10-5/32J			VPC-T8-3-4B		VPC-M4-15-1/4B			
	VPC-H3-15-6J		VPC-T8-3-1/4J		VPC-M6-6-6J		VPC-M10-10-3/16J			VPC-T8-3-6B		VPC-M4-20-1/4B			
	VPC-H3-20-180J		VPC-T8-10-1/8J		VPC-M6-10-3J		VPC-M10-10-1/4J	M10		VPC-T8-10-3B		VPC-M6-6-5/32B			
	VPC-H3-20-2J		VPC-T8-10-5/32J		VPC-M6-10-4J		VPC-M10-10-1/8J			VPC-T8-10-4B		VPC-M6-6-1/4B			
	VPC-H3-20-3J		VPC-T8-10-1/4J	T8	VPC-M6-10-6J	M6	VPC-M10-10-5/16J			VPC-T8-10-6B	T8	VPC-M6-10-1/4B	M6		
	VPC-H3-20-4J		VPC-T8-15-1/8J		VPC-M6-15-3J		VPC-M10-10-3/8J			VPC-T8-15-3B		VPC-M6-15-1/4B			
	VPC-H3-20-6J		VPC-T8-15-5/32J		VPC-M6-15-4J		VPC-M20-20-5/32J			VPC-T8-15-4B		VPC-M6-20-1/4B			
	VPC-T8-3-180J		VPC-T8-15-1/4J		VPC-M6-15-6J		VPC-M20-20-3/16J			VPC-T8-15-6B					
	VPC-T8-3-2J		VPC-T8-20-1/8J		VPC-M6-20-3J		VPC-M20-20-1/4J	M20		VPC-T8-20-3B					
	VPC-T8-3-3J		VPC-T8-20-5/32J		VPC-M6-20-4J		VPC-M20-20-5/16J			VPC-T8-20-4B					
	VPC-T8-3-4J		VPC-T8-20-1/4J		VPC-M6-20-6J		VPC-M20-20-3/8J			VPC-T8-20-6B					
	VPC-T8-3-6J		VPC-M4-6-1/8J		VPC-M10-10-4J		VPC-M20-20-1/2J			VPC-M4-6-4B					
	VPC-T8-10-180J		VPC-M4-6-5/32J		VPC-M10-10-6J	M10				VPC-M4-6-6B					
	VPC-T8-10-2J		VPC-M4-6-1/4J		VPC-M10-10-8J					VPC-M4-10-4B					
	VPC-T8-10-3J		VPC-M4-10-1/8J		VPC-M20-20-6J					VPC-M4-10-6B	M4				
	VPC-T8-10-4J		VPC-M4-10-5/32J		VPC-M20-20-8J	M20				VPC-M4-15-4B					
	VPC-T8-10-6J	T8	VPC-M4-10-1/4J	M4	VPC-M20-20-10J					VPC-M4-15-6B					
	VPC-T8-15-180J		VPC-M4-15-1/8J		VPC-M20-20-12J					VPC-M4-20-4B					
	VPC-T8-15-2J		VPC-M4-15-5/32J		-S3 规格					VPC-M4-20-6B					
	VPC-T8-15-3J		VPC-M4-15-1/4J		VPC-H3-3-4J-S3	H3	VPC-H3-3-5/32J-S3	H3		VPC-M6-6-4B					
	VPC-T8-15-4J		VPC-M4-20-1/8J		VPC-H3-3-6J-S3		VPC-T8-3-5/32J-S3	T8		VPC-M6-6-6B					
	VPC-T8-15-6J		VPC-M4-20-5/32J		VPC-T8-3-4J-S3	T8	VPC-M4-6-5/32J-S3	M4		VPC-M6-10-4B					
	VPC-T8-20-180J		VPC-M4-20-1/4J		VPC-T8-3-6J-S3		VPC-M6-6-5/32J-S3	M6		VPC-M6-10-6B	M6				
	VPC-T8-20-2J				VPC-M4-6-4J-S3	M4				VPC-M6-15-4B					
	VPC-T8-20-3J				VPC-M4-6-6J-S3					VPC-M6-15-6B					
	VPC-T8-20-4J				VPC-M6-6-4J-S3	M6				VPC-M6-20-4B					
	VPC-T8-20-6J				VPC-M6-6-6J-S3					VPC-M6-20-6B					
真空出口形状：内螺纹								-S3 规格							
托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘 连接代码	型号代码 (U10英寸内螺纹)	吸盘 连接代码	型号代码 (公制/G内螺纹)	吸盘 连接代码									
	VPC-H3-3-M5		VPC-H3-3-U10	H3	VPC-M6-6-M6										
	VPC-H3-10-M5	H3	VPC-T8-3-U10	T8	VPC-M6-10-M6	M6									
	VPC-H3-15-M5		VPC-M10-10-N1	M10	VPC-M6-15-M6										
	VPC-H3-20-M5		VPC-M20-20-N2	M20	VPC-M6-20-M6										
	VPC-T8-3-M5				VPC-M10-10-G1	M10									
	VPC-T8-10-M5	T8			VPC-M20-20-G2	M20									
	VPC-T8-15-M5				-S3 规格										
	VPC-T8-20-M5				VPC-H3-3-M5-S3	H3									
	VPC-M4-6-M6				VPC-T8-3-M5-S3	T8									
	VPC-M4-10-M6	M4			VPC-M4-6-M6-S3	M4									
	VPC-M4-15-M6				VPC-M6-6-M6-S3	M6									
	VPC-M4-20-M6				VPC-M10-10-G1-S3	M10									
				VPC-M20-20-G2-S3	M20										
								VPC-H3-3-3B-S3							
								VPC-H3-3-4B-S3	H3						
								VPC-H3-3-6B-S3							
								VPC-T8-3-3B-S3							
								VPC-T8-3-4B-S3	T8						
								VPC-T8-3-6B-S3							
								VPC-M4-6-4B-S3	M4						
								VPC-M4-6-6B-S3							
								VPC-M6-6-4B-S3	M6						
								VPC-M6-6-6B-S3							

 此页产品的包装规格 (销售单位)  
 10个 / 1袋  
 (连接代码为 -M10、-M20 的托架为 1个 / 1袋)




 此页产品的标准品 + 选购品  
 -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
 \* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。  
 \* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上  
 有提供 CAD 数据。




真空吸盘


# 吸盘托架单体


## ● 弹簧式 / 侧面安装真空端口 / 迷你型托架 (VPMD)

真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					真空出口形状：内螺纹			
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘 连接代码	
	VPMD-T4-2-180J		VPMD-T4-2-1/8J	T4		VPMD-T4-2-3B		VPMD-M4-4-1/4B	M4		VPMD-T4-2-M3	T4	
	VPMD-T4-2-2J	T4	VPMD-T4-2-5/32J	T4		VPMD-T4-2-4B	T4	VPMD-M6-4-1/4B	M6		VPMD-T8-2-M3	T8	
	VPMD-T4-2-3J		VPMD-T8-2-1/8J	T8		VPMD-T4-2-6B					VPMD-M4-4-M5	M4	
	VPMD-T4-2-4J		VPMD-T8-2-5/32J			VPMD-T8-2-3B					VPMD-M6-4-M5	M6	
	VPMD-T8-2-180J		VPMD-M4-4-1/8J			VPMD-T8-2-4B	T8				-S3 规格		
	VPMD-T8-2-2J	T8	VPMD-M4-4-5/32J	M4		VPMD-T8-2-6B					VPMD-T4-2-M3-S3	T4	
	VPMD-T8-2-3J		VPMD-M4-4-1/4J			VPMD-M4-4-3B					VPMD-T8-2-M3-S3	T8	
	VPMD-T8-2-4J		VPMD-M6-4-1/8J			VPMD-M4-4-4B	M4				VPMD-M4-4-M5-S3	M4	
	VPMD-M4-4-180J		VPMD-M6-4-5/32J	M6		VPMD-M4-4-6B					VPMD-M6-4-M5-S3	M6	
	VPMD-M4-4-2J		VPMD-M6-4-1/4J			VPMD-M6-4-3B							
	VPMD-M4-4-3J	M4				VPMD-M6-4-4B	M6						
	VPMD-M4-4-4J					-S3 规格							
	VPMD-M4-4-6J					VPMD-T4-2-3B-S3							
	VPMD-M6-4-180J					VPMD-T4-2-4B-S3	T4						
	VPMD-M6-4-2J					VPMD-T4-2-6B-S3							
	VPMD-M6-4-3J	M6				VPMD-T8-2-3B-S3							
	VPMD-M6-4-4J					VPMD-T8-2-4B-S3	T8						
	VPMD-M6-4-6J					VPMD-T8-2-6B-S3							
	-S3 规格						VPMD-M4-4-3B-S3						
	VPMD-T4-2-4J-S3	T4	VPMD-T4-2-1/8J-S3	T4		VPMD-M4-4-4B-S3	M4						
VPMD-T8-2-4J-S3	T8	VPMD-T4-2-5/32J-S3		VPMD-M4-4-6B-S3									
VPMD-M4-4-4J-S3	M4	VPMD-T8-2-1/8J-S3	T8	VPMD-M6-4-3B-S3									
VPMD-M4-4-6J-S3		VPMD-T8-2-5/32J-S3		VPMD-M6-4-4B-S3	M6								
VPMD-M6-4-4J-S3	M6	VPMD-M4-4-5/32J-S3	M4	VPMD-M6-4-6B-S3									
VPMD-M6-4-6J-S3		VPMD-M6-4-5/32J-S3	M6										

## ● 弹簧式 / 侧面安装真空端口 / 外置弹簧型托架 (VPOD)




真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					真空出口形状：内螺纹		
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘 连接代码
	VPOD-M6-20-3J		VPOD-M6-20-1/8J			VPOD-M6-20-4B		VPOD-M6-20-1/8B			VPOD-M6-20-M6	
	VPOD-M6-20-4J		VPOD-M6-20-5/32J			VPOD-M6-20-6B		VPOD-M6-30-1/8B	M6		VPOD-M6-30-M6	M6
	VPOD-M6-20-6J		VPOD-M6-20-1/4J			VPOD-M6-30-4B		VPOD-M6-40-1/8B			VPOD-M6-40-M6	
	VPOD-M6-30-3J		VPOD-M6-30-1/8J			VPOD-M6-30-6B		VPOD-M6-50-1/8B			VPOD-M6-50-M6	
	VPOD-M6-30-4J		VPOD-M6-30-5/32J			VPOD-M6-40-4B	M6					
	VPOD-M6-30-6J		VPOD-M6-30-1/4J			VPOD-M6-40-6B						
	VPOD-M6-40-3J	M6	VPOD-M6-40-1/8J	M6		VPOD-M6-50-4B						
	VPOD-M6-40-4J		VPOD-M6-40-5/32J			VPOD-M6-50-6B						
	VPOD-M6-40-6J		VPOD-M6-40-1/4J									
	VPOD-M6-50-3J		VPOD-M6-50-1/8J									
	VPOD-M6-50-4J		VPOD-M6-50-5/32J									
	VPOD-M6-50-6J		VPOD-M6-50-1/4J									

 此页产品的包装规格 (销售单位)  
10 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品  
-S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。  
\* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

● 弹簧式 / 侧面安装真空端口 / 标准型托架 (VPD)

真空出口形状：快速接头								真空出口形状：倒钩型接头									
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码				
	VPD-H3-3-180J		VPD-H3-3-1/8J		VPD-M4-6-3J		VPD-M6-6-1/8J			VPD-H3-3-3B		VPD-H3-3-5/32B					
	VPD-H3-3-2J		VPD-H3-3-5/32J		VPD-M4-6-4J		VPD-M6-6-5/32J			VPD-H3-3-4B		VPD-H3-3-1/4B					
	VPD-H3-3-3J		VPD-H3-3-1/4J		VPD-M4-6-6J		VPD-M6-6-1/4J			VPD-H3-3-6B		VPD-H3-10-1/4B	H3				
	VPD-H3-3-4J		VPD-H3-10-1/8J		VPD-M4-10-3J		VPD-M6-10-1/8J			VPD-H3-10-3B		VPD-H3-15-1/4B					
	VPD-H3-3-6J		VPD-H3-10-5/32J		VPD-M4-10-4J		VPD-M6-10-5/32J			VPD-H3-10-4B		VPD-H3-20-1/4B					
	VPD-H3-10-180J		VPD-H3-10-1/4J		VPD-M4-10-6J		VPD-M6-10-1/4J	M6		VPD-H3-10-6B	H3	VPD-T8-3-5/32B					
	VPD-H3-10-2J		VPD-H3-15-1/8J	H3	VPD-M4-15-3J	M4	VPD-M6-15-1/8J			VPD-H3-15-3B		VPD-T8-3-1/4B					
	VPD-H3-10-3J		VPD-H3-15-5/32J		VPD-M4-15-4J		VPD-M6-15-5/32J			VPD-H3-15-4B		VPD-T8-10-1/4B	T8				
	VPD-H3-10-4J		VPD-H3-15-1/4J		VPD-M4-15-6J		VPD-M6-15-1/4J			VPD-H3-15-6B		VPD-T8-15-1/4B					
	VPD-H3-10-6J	H3	VPD-H3-20-1/8J		VPD-M4-20-3J		VPD-M6-20-1/8J			VPD-H3-20-3B		VPD-T8-20-1/4B					
	VPD-H3-15-180J		VPD-H3-20-5/32J		VPD-M4-20-4J		VPD-M6-20-5/32J			VPD-H3-20-4B		VPD-M4-6-5/32B					
	VPD-H3-15-2J		VPD-H3-20-1/4J		VPD-M4-20-6J		VPD-M6-20-1/4J			VPD-H3-20-6B		VPD-M4-6-1/4B					
	VPD-H3-15-3J		VPD-T8-3-1/8J		VPD-M6-6-3J		VPD-M10-10-1/8J			VPD-T8-3-3B		VPD-M4-10-1/4B	M4				
	VPD-H3-15-4J		VPD-T8-3-5/32J		VPD-M6-6-4J		VPD-M10-10-5/32J			VPD-T8-3-4B		VPD-M4-15-1/4B					
	VPD-H3-15-6J		VPD-T8-3-1/4J		VPD-M6-6-6J		VPD-M10-10-3/16J			VPD-T8-3-6B		VPD-M4-20-1/4B					
	VPD-H3-20-180J		VPD-T8-10-1/8J		VPD-M6-10-3J		VPD-M10-10-1/4J	M10		VPD-T8-10-3B		VPD-M6-6-5/32B					
	VPD-H3-20-2J		VPD-T8-10-5/32J		VPD-M6-10-4J		VPD-M10-10-1/8J			VPD-T8-10-4B		VPD-M6-6-1/4B					
	VPD-H3-20-3J		VPD-T8-10-1/4J		VPD-M6-10-6J		VPD-M10-10-5/16J			VPD-T8-10-6B		VPD-M6-10-1/4B	M6				
	VPD-H3-20-4J		VPD-T8-15-1/8J	T8	VPD-M6-15-3J	M6	VPD-M10-10-3/8J			VPD-T8-15-3B	T8	VPD-M6-15-1/4B					
	VPD-H3-20-6J		VPD-T8-15-5/32J		VPD-M6-15-4J		VPD-M20-20-5/32J			VPD-T8-15-4B		VPD-M6-20-1/4B					
	VPD-T8-3-180J		VPD-T8-15-1/4J		VPD-M6-15-6J		VPD-M20-20-1/8J			VPD-T8-15-6B							
	VPD-T8-3-2J		VPD-T8-20-1/8J		VPD-M6-20-3J		VPD-M20-20-1/4J	M20		VPD-T8-20-3B							
	VPD-T8-3-3J		VPD-T8-20-5/32J		VPD-M6-20-4J		VPD-M20-20-5/16J			VPD-T8-20-4B							
	VPD-T8-3-4J		VPD-T8-20-1/4J		VPD-M6-20-6J		VPD-M20-20-3/8J			VPD-T8-20-6B							
	VPD-T8-3-6J		VPD-M4-6-1/8J		VPD-M10-10-4J		VPD-M20-20-1/2J			VPD-M4-6-4B							
	VPD-T8-10-180J		VPD-M4-6-5/32J		VPD-M10-10-6J	M10				VPD-M4-6-6B							
	VPD-T8-10-2J		VPD-M4-6-1/4J		VPD-M10-10-8J					VPD-M4-10-4B							
	VPD-T8-10-3J		VPD-M4-10-1/8J		VPD-M20-20-6J					VPD-M4-10-6B	M4						
	VPD-T8-10-4J		VPD-M4-10-5/32J		VPD-M20-20-8J	M20				VPD-M4-15-4B							
	VPD-T8-10-6J		VPD-M4-10-1/4J		VPD-M20-20-10J					VPD-M4-15-6B							
	VPD-T8-15-180J		VPD-M4-15-1/8J		-S3 规格					VPD-M4-20-4B							
	VPD-T8-15-2J		VPD-M4-15-5/32J		VPD-H3-3-4J-S3	H3	VPD-H3-3-5/32J-S3	H3		VPD-M4-20-6B							
	VPD-T8-15-3J		VPD-M4-15-1/4J		VPD-H3-3-6J-S3	H3	VPD-T8-3-5/32J-S3	T8		VPD-M6-6-4B							
	VPD-T8-15-4J		VPD-M4-20-1/8J		VPD-T8-3-4J-S3	T8	VPD-M4-6-5/32J-S3	M4		VPD-M6-6-6B							
	VPD-T8-15-6J		VPD-M4-20-5/32J		VPD-T8-3-6J-S3		VPD-M6-6-5/32J-S3	M6		VPD-M6-10-4B							
	VPD-T8-20-180J		VPD-M4-20-1/4J		VPD-M4-6-4J-S3	M4				VPD-M6-10-6B							
	VPD-T8-20-2J				VPD-M4-6-6J-S3					VPD-M6-15-4B	M6						
	VPD-T8-20-3J				VPD-M6-6-4J-S3	M6				VPD-M6-15-6B							
	VPD-T8-20-4J				VPD-M6-6-6J-S3					VPD-M6-20-4B							
	VPD-T8-20-6J									VPD-M6-20-6B							
	真空出口形状：内螺纹									-S3 规格							
	托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘 连接代码	型号代码 (公制/G内螺纹)	吸盘 连接代码	型号代码 (U10/英寸内螺纹)	吸盘 连接代码										
		VPD-H3-3-M5		VPD-M6-6-M6		VPD-H3-3-U10	H3										
		VPD-H3-10-M5	H3	VPD-M6-10-M6	M6	VPD-T8-3-U10	T8										
		VPD-H3-15-M5		VPD-M6-15-M6		VPD-M4-6-U10	M4										
		VPD-H3-20-M5		VPD-M6-20-M6		VPD-M6-6-U10	M6										
		VPD-T8-3-M5		VPD-M10-10-G1	M10	VPD-M10-10-N1	M10										
		VPD-T8-10-M5		VPD-M20-20-G2	M20	VPD-M20-20-N2	M20										
VPD-T8-15-M5		T8	-S3 规格														
VPD-T8-20-M5			VPD-H3-3-M5-S3	H3													
VPD-M4-6-M6			VPD-T8-3-M5-S3	T8													
VPD-M4-10-M6		M4	VPD-M4-6-M6-S3	M4													
VPD-M4-15-M6			VPD-M6-6-M6-S3	M6													
VPD-M4-20-M6			VPD-M10-10-G1-S3	M10													
			VPD-M20-20-G2-S3	M20													



此页产品的包装规格 (销售单位)  
10 个 / 1 袋  
(连接代码为 -M10、-M20 的托架为 1 个 / 1 袋)



此页产品的标准品 + 选购品  
-S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。  
\* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。





此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。



# 吸盘托架单体




## ●直接安装型/固定式迷你型托架 (VPME) ●直接安装型/固定式标准型托架 (VPE)

托架形状	型号代码	吸盘连接代码	托架形状	型号代码	吸盘连接代码
	VPME-T4-M3	T4		VPE-H3-M3	H3
	VPME-T8-M5	T8		VPE-T8-M5	T8
	-S3 规格			-S3 规格	
	VPME-T4-M3-S3	T4		VPE-H3-M3-S3	H3
	VPME-T8-M5-S3	T8		VPE-T8-M5-S3	T8




## ●直接安装型/弹簧式托架 (VPF)


托架形状	型号代码	吸盘连接代码
	VPF-H3	H3
	VPF-T8	T8
	VPF-M4	M4
	VPF-M6	M6
	-S3 规格	
	VPF-H3-S3	H3
	VPF-T8-S3	T8
	VPF-M4-S3	M4
	VPF-M6-S3	M6


## ●螺纹安装型/真空端口在托架上部 (VPA) 椭圆形专用


真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					真空出口形状：内螺纹		
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘连接代码
	VPA-E10-180J	E10	VPA-E10-1/8J	E10		VPA-E10-3B	E10	VPA-E10-1/4B	E10		VPA-E10-M5	E10
	VPA-E10-2J		VPA-E10-5/32J			VPA-E10-4B		VPA-E20-1/4B			VPA-E20-M5	
	VPA-E10-3J		VPA-E10-1/4J			VPA-E10-6B		-S3 规格				
	VPA-E10-4J		VPA-E20-1/8J			VPA-E20-3B		VPA-E10-3B-S3			VPA-E10-M5-S3	
	VPA-E10-6J		VPA-E20-5/32J			VPA-E20-4B		VPA-E10-4B-S3			VPA-E20-M5-S3	
	VPA-E20-180J	VPA-E20-1/4J	VPA-E20-6B	VPA-E10-6B-S3								
	VPA-E20-2J	E20	-S3 规格		VPA-E20-3B-S3							
	VPA-E20-3J		VPA-E10-4J-S3	VPA-E10-5/32J-S3	VPA-E20-4B-S3							
	VPA-E20-4J		VPA-E10-6J-S3	VPA-E20-5/32J-S3	VPA-E20-6B-S3							
	VPA-E20-6J		VPA-E20-4J-S3									
			VPA-E20-6J-S3									

## ●螺纹安装型/真空端口在托架侧面 (VPB) 椭圆形专用




真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					真空出口形状：内螺纹		
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘连接代码
	VPB-E10-180J	E10	VPB-E10-1/8J	E10		VPB-E10-3B	E10	VPB-E10-1/4B	E10		VPB-E10-M5	E10
	VPB-E10-2J		VPB-E10-5/32J			VPB-E10-4B		VPB-E20-1/4B			VPB-E20-M5	
	VPB-E10-3J		VPB-E10-1/4J			VPB-E10-6B		-S3 规格				
	VPB-E10-4J		VPB-E20-1/8J			VPB-E20-3B		VPB-E10-3B-S3			VPB-E10-M5-S3	
	VPB-E10-6J		VPB-E20-5/32J			VPB-E20-4B		VPB-E10-4B-S3			VPB-E20-M5-S3	
	VPB-E20-180J	VPB-E20-1/4J	VPB-E20-6B	VPB-E10-6B-S3								
	VPB-E20-2J	E20	-S3 规格		VPB-E20-3B-S3							
	VPB-E20-3J		VPB-E10-4J-S3	VPB-E10-5/32J-S3	VPB-E20-4B-S3							
	VPB-E20-4J		VPB-E10-6J-S3	VPB-E20-5/32J-S3	VPB-E20-6B-S3							
	VPB-E20-6J		VPB-E20-4J-S3									
			VPB-E20-6J-S3									

 此页产品的包装规格 (销售单位)  
10 个 / 1 袋




 此页的产品在 PISCO 官方网站上  
有提供 CAD 数据。

 此页产品的标准品 + 选购品  
-S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。  
\* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。




● 弹簧式 / 真空端口在托架上部 (VPHC) 柔软型 · 柔软波纹型专用


真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					真空出口形状：内螺纹					
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (U10/英寸内螺纹)	吸盘 连接代码	
	VPHC-T15-9-180J		VPHC-T15-9-1/8J			VPHC-T15-9-3B		VPHC-T15-9-5/32B	T15		VPHC-T15-9-M5	T15	VPHC-T15-9-U10	T15	
	VPHC-T15-9-2J		VPHC-T15-9-5/32J	T15		VPHC-T15-9-4B	T15	VPHC-T15-9-1/4B	T15		VPHC-T40-9-M5	T40	VPHC-T40-9-U10	T40	
	VPHC-T15-9-3J	T15	VPHC-T15-9-1/4J			VPHC-T15-9-6B		VPHC-T40-9-5/32B	T40		-S3 规格				
	VPHC-T15-9-4J		VPHC-T40-9-1/8J			VPHC-T40-9-3B		VPHC-T40-9-1/4B	T40		VPHC-T15-9-M5-S3	T15			
	VPHC-T15-9-6J		VPHC-T40-9-5/32J	T40		VPHC-T40-9-4B	T40				VPHC-T40-9-M5-S3	T40			
	VPHC-T40-9-180J		VPHC-T40-9-1/4J			VPHC-T40-9-6B		-S3 规格							
	VPHC-T40-9-2J					-S3 规格									
	VPHC-T40-9-3J	T40				VPHC-T15-9-3B-S3									
	VPHC-T40-9-4J					VPHC-T15-9-4B-S3	T15								
	VPHC-T40-9-6J					VPHC-T15-9-6B-S3									
	-S3 规格					VPHC-T40-9-3B-S3									
	VPHC-T15-9-4J-S3	T15	VPHC-T15-9-5/32J-S3	T15		VPHC-T40-9-3B-S3									
	VPHC-T15-9-6J-S3		VPHC-T40-9-5/32J-S3	T40		VPHC-T40-9-4B-S3	T40								
	VPHC-T40-9-4J-S3	T40				VPHC-T40-9-6B-S3									
VPHC-T40-9-6J-S3															


● 弹簧式 / 真空端口在托架侧面 (VPHD) 柔软型 · 柔软波纹型专用


真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					真空出口形状：内螺纹					
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘 连接代码	型号代码 (U10/英寸内螺纹)	吸盘 连接代码	
	VPHD-T15-5-180J		VPHD-T15-5-1/8J			VPHD-T15-5-3B		VPHD-T15-5-5/32B	T15		VPHD-T15-5-M5	T15	VPHD-T15-5-U10	T15	
	VPHD-T15-5-2J		VPHD-T15-5-5/32J	T15		VPHD-T15-5-4B	T15	VPHD-T15-5-1/4B	T15		VPHD-T40-5-M5	T40	VPHD-T40-5-U10	T40	
	VPHD-T15-5-3J	T15	VPHD-T15-5-1/4J			VPHD-T15-5-6B		VPHD-T40-5-5/32B	T40		-S3 规格				
	VPHD-T15-5-4J		VPHD-T40-5-1/8J			VPHD-T40-5-3B		VPHD-T40-5-1/4B	T40		VPHD-T15-5-M5-S3	T15			
	VPHD-T15-5-6J		VPHD-T40-5-5/32J	T40		VPHD-T40-5-4B	T40				VPHD-T40-5-M5-S3	T40			
	VPHD-T40-5-180J		VPHD-T40-5-1/4J			VPHD-T40-5-6B		-S3 规格							
	VPHD-T40-5-2J					-S3 规格									
	VPHD-T40-5-3J	T40				VPHD-T15-5-3B-S3									
	VPHD-T40-5-4J					VPHD-T15-5-4B-S3	T15								
	VPHD-T40-5-6J					VPHD-T15-5-6B-S3									
	-S3 规格					VPHD-T40-5-3B-S3									
	VPHD-T15-5-4J-S3	T15	VPHD-T15-5-5/32J-S3	T15		VPHD-T40-5-3B-S3									
	VPHD-T15-5-6J-S3		VPHD-T40-5-5/32J-S3	T40		VPHD-T40-5-4B-S3	T40								
	VPHD-T40-5-4J-S3	T40				VPHD-T40-5-6B-S3									
VPHD-T40-5-6J-S3															

● 弹簧式 / 真空端口在托架两侧 (VPHDW) 柔软型 · 柔软波纹型专用

真空出口形状：快速接头					真空出口形状：倒钩型接头					真空出口形状：内螺纹				
托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	托架形状	型号代码 (公制内螺纹)	吸盘 连接代码		
	VPHDW-T15-5-180J		VPHDW-T15-5-1/8J			VPHDW-T15-5-3B		VPHDW-T15-5-1/8B	T15		VPHDW-T15-5-M5	T15		
	VPHDW-T15-5-2J		VPHDW-T15-5-5/32J	T15		VPHDW-T15-5-4B	T15	VPHDW-T40-5-1/8B	T40		VPHDW-T40-5-M5	T40		
	VPHDW-T15-5-3J	T15	VPHDW-T15-5-1/4J			VPHDW-T15-5-6B					-S3 规格			
	VPHDW-T15-5-4J		VPHDW-T40-5-1/8J			VPHDW-T40-5-3B					VPHDW-T15-5-M5-S3	T15		
	VPHDW-T15-5-6J		VPHDW-T40-5-5/32J	T40		VPHDW-T40-5-4B	T40				VPHDW-T40-5-M5-S3	T40		
	VPHDW-T40-5-180J		VPHDW-T40-5-1/4J			VPHDW-T40-5-6B		-S3 规格						
	VPHDW-T40-5-2J					-S3 规格								
	VPHDW-T40-5-3J	T40				VPHDW-T15-5-3B-S3								
	VPHDW-T40-5-4J					VPHDW-T15-5-4B-S3	T15							
	VPHDW-T40-5-6J					VPHDW-T15-5-6B-S3								
	-S3 规格					VPHDW-T40-5-3B-S3								
	VPHDW-T15-5-4J-S3	T15	VPHDW-T15-5-5/32J-S3	T15		VPHDW-T40-5-3B-S3								
	VPHDW-T15-5-6J-S3		VPHDW-T40-5-5/32J-S3	T40		VPHDW-T40-5-4B-S3	T40							
	VPHDW-T40-5-4J-S3	T40				VPHDW-T40-5-6B-S3								
VPHDW-T40-5-6J-S3														

 此页产品的包装规格 (销售单位)  
10个 / 1袋

 此页的产品在 PISCO 官方网站上  
有提供 CAD 数据。

 此页产品的标准品 + 选购品  
-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝，垫片材料为 FKM+SUS316。  
\* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

